



事 務 連 絡
平成23年3月15日

千葉県保健所担当者
船橋市保健所担当者 様
柏市保健所担当者

千葉県健康福祉部薬務課薬事審査指導室

平成23年度東北地方太平洋沖地震における
工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することについて

このことについて、別紙のとおり厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から周知依頼があったので、お知らせします。

なお、当課からは下記団体等あてには連絡済みです。

記

- 1 社団法人千葉県薬剤師会
- 2 医療用ガスの製造販売業者
- 3 県庁内関係課（医療整備課、病院局）
- 4 県内各健康福祉センター



事 務 連 絡

平成23年3月14日

各都道府県衛生主管部（局）御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

平成23年東北地方太平洋沖地震における
工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することについて
(医療機関及び製造販売業者等への周知依頼)

平成23年3月11日に発生いたしました平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震及び関連する津波等による被災地において、工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用する場合の取扱いについては、下記のとおりとなりますので、貴管下の関係者に周知願います。

記

今般の地震及び関連する津波等による被災地の患者に対する医療用酸素ガスの供給に際し、医療用酸素ガスボンベが枯渇したことによりやむを得ず工業用ガスボンベを医療用ガスボンベとして使用することは、以下の条件のもと可能であること。

- ① 酸素ガス専用の工業用ガスボンベ（黒色）を使用すること。
- ② 暫定使用の酸素ガスボンベである（「医療用酸素ガス（工業用ガスボンベの暫定使用）」）旨表示すること。
- ③ 酸素ガスの充填者は、薬事法上の製造販売業者若しくは製造業者であること。
- ④ 製造販売業者は出荷の管理を行うこと。
- ⑤ 取り違いのリスクを踏まえ、酸素以外の気体の工業用ガスボンベを使用しないこと。また、上記の条件を満たしていることを確認のうえ使用すること。
- ⑥ 患者への使用に際し、緊急避難的な状況における工業用ガスボンベの暫定使用であることを可能な限り説明すること。