

市 民 環 境 委 員 会 記 録

日 時	令和4年6月17日（金） 午前10時01分～午前10時26分
場 所	第5・第6委員会室（一部オンライン出席あり）
出席委員	◎橋口 幸生 ○桜田慎太郎 ※北村 和之 日下みや子 ※小松 幸子 助川 忠弘 鈴木 清丞 林 紗絵子 ※古川 隆史
委員外出席者	なし
欠席議員	なし
説明のため出席した者	副市長（奥田謁夫） 広報部長（松山正史） 市民生活部理事（谷口恵子） 市民活動支援課長（吉田 敬） 環境部長（後藤義明） 上下水道事業管理者（成嶋正俊） 上下水道局理事（内田勝範） その他関係職員

※オンライン会議システムによる出席

○

午前10時 1分開会

○委員長 ただいまから市民環境委員会を開会いたします。

○委員長 それでは、お手元に配付した審査区分表に従い、審査を進めてまいりたいと思います。

なお、質疑の方法は一問一答方式を基本とし、採決は質疑が終了した後に行います。

委員長から執行部にお願いいたします。答弁に当たりましては、委員長と発言の上、挙手をしてください。発言の許可を得た上で、必ず所属と名前を述べ、簡明な答弁に努められるようお願いいたします。また、答弁漏れのないよう御注意願います。

なお、執行部には反問権を付与しておりますので、反対質問があるときは、反問しますと申し出てください。質問の流れと関係のない反問は認められません。また、反問が終了した際は、その旨の発言をしてください。

重ねてお願い申し上げます。携帯電話をお持ちの方は、必ず電源を切るかマナーモードに設定してください。また、議案等の資料を閲覧するため、委員会室に議長から貸与されたタブレット端末を持ち込み使用することが認められております。使用の際には、操作音等を発しないよう御注意願います。持込みが認められたタブレット端末以外の電子機器の持込みは禁止されておりますので、御注意ください。

最後に、本日は前の窓と委員会室の後ろのドアを常に開放しておくようにいたします。また、定期的に休憩を入れ、換気を行いますので、よろしくをお願いいたします。

○委員長 それでは、請願審査に入ります。（「委員長」と呼ぶ者あり）

○古川 取りあえずオンラインの音声が入っているかって確認するって、たしかこの間、議運で決めてるはずだから、確認したほうがいいですよ、事前に。大丈夫だと思うけど。

○委員長 確認いたします。どうでしょうか。

○古川 オーケーよ。

○委員長 どうですか。

○古川 オーケーですよ。

○委員長 2人は。

○北村 はい、大丈夫です。よろしく申し上げます。

○委員長 なお、請願の審査に当たって、委員長より改めてお願いいたします。委員より、執行部に対して確認をする際には、請願の主旨に即した内容に限ったものといたします。くれぐれも一般質問や執行部への要望とならないよう御注意ください。

請願第1区分、今期定例会で受理した請願55号、障害者の生活改善についての主旨2、近隣センターの建て替えを待たずに早急にエレベーターを設置していただきについてを議題といたします。

本件について、質疑を許します。意見があれば、これを許します。

○林 それでは、何点か確認させていただきたいと思います。

まず、近隣センターのエレベーターの設置状況についてお示しいただけますか。

○市民活動支援課長 近隣センター、今現時点、全部で23館ございまして、そのうち平家が3件です。3件除きますと、残り2階建て以上が20件ございまして、その中でエレベーターがついておりますのは、南部近隣、高柳近隣、沼南近隣、アミューゼの柏中央の4館ですので、16館が2階建て以上でエレベーターがないものとなっております。以上です。

○林 今後のエレベーターの設置予定についてお示しいただけますか。

○市民活動支援課長 今後につきましては、以前の請願で近隣センターの設置について採択されておりますので、順次つけていく予定ではおりますが、大規模改修等のリノベーションに合わせて設置する予定としております。今リノベーションでは南部近隣がつけられまして、ただいま高田近隣のリノベーションに取りかかっています。今後について、次にどこというのは、まだ今のところは決まっております。以上です。

○林 長寿命化工事の予定も、もうそれ以降は決まっていないんですか。

○市民活動支援課長 公共施設等の総合管理計画個別再編方針におきまして、第2期といたしまして、第1期、第2期という形で決めております。今後は、第1期、第2期の直近では永楽台、増尾、光ヶ丘等を、昭和50年代に建てられた近隣センターにまず取りかかる方向で今進めております。以上です。

○林 長寿命化と関係なく、単独でエレベーターの設置工事を行う場合は、概算でどれぐらい費用がかかると思われますか。

○市民活動支援課長 近隣センターの規模によりましていろいろ違うところあるかと思いますが、本当の概算というところで申し上げますと、1基当たり2,500万から3,000万ぐらいというふうに聞いております。以上です。

○林 ありがとうございます。最後に、今回請願出されていますけれど、それ以外の一般の利用者の方のお声などを、エレベーター設置に関してどれぐらい把握していますか、アンケートされたりとかしています。

○市民活動支援課長 以前調査した結果のアンケートではエレベーターの設置要望は年間数件、各近隣センターに聞いたという形では、年間数件という状況だというふうに聞いております。以上です。

○林 分かりました。ありがとうございます。

○日下 林さんが今聞いていただいたこともありますので、それは割愛して、残る16施設の近隣センターなんですけど、この近隣センターの大規模改修が全部終わるのはいつですか。

○市民活動支援課長 今計画していますのは……

○日下 最終的にその16施設の改修が終わる、その中には恐らく統廃合の施設計画もあると思うんですが、それを検討するとしても、最終的にその近隣センターの改修が終わるのはいつ。

○市民活動支援課長 第3期を2036年から2045年に設定しております、その一番後ろでの2045年が最終年度というふうに計画しております。以上です。

○日下 ということは、今2022年ですからあと23年で、恐らく今要望している人はもうこの世にいないんじゃないかなと思われるわけなんですよ。（「そんなこと言わないでよ」と呼ぶ者あり）失礼かな、でも大体高齢の方が多いと思うので、そういうこともあり得るんじゃないかと思うんですね。そういうことで今回請願出されている方の切実さというのもよく分かる、理解できるんですけども、私ネットで調べてみたんですけど、通常のこの庁舎なんかのエレベーターですと7階までじゃないですか、今2,500万から3,000万円という、このくらいかかるというお話があったんですけども、いわば近隣センターですと1階から2階までですよ、3階建てではないですよ、1階から2階。今ホームエレベーターというのがあるじゃないですか、ホームエレベーターというのがあって、今ホームエレベーターを設置する戸建て住宅なんかも結構あるらしいんですよ。

それがどれくらいかかるかなと思って調べてみたら、300万から400万円ぐらいでっていうのがネットでの情報なんですけれども、それに工事費もかかるのかな、そういう情報をちょっと見まして、あるいは近隣センターの外、恐らく大規模改修のときっていうことは、今の施設の中でエレベーターを設置することが難しいという側面が多分あるんだと思うんですよ。そういう点も考えたときに、こういうホームエレベーターですとか外付けのエレベーターですとか、そういうことは考えられないのかなというふうに思ったんですけど。

○市民活動支援課長 私も今回の請願を機に少しホームページ程度ですけども、見させていただいたんですが、確かにそういったものがあるのは確認しております。ただ、これが安全性の面とか耐震の関係でどうなのかというところ、それからホームエレベーターですので、家庭で家族が使う場合やちょっとした事務所、ちょっとした職員さんが何人か特定の人を使う場合と、公共施設として不特定多数の人が使う場合で、そこら辺の安全面とあって、ちょっとそこまで確認できないんですが、なかなか難しい面もあるのかなというふうな印象を持った次第です。

○日下 そういうお話もちょっと担当部署に先日させていただいたんですけども、今ある近隣センターの中で1階に会議室がない、光ヶ丘近隣センターも1階に会議室がないんですね、全部2階なんですよ。こういう近隣センターというのはほかにもあるんですか。

○市民活動支援課長 光ヶ丘以外にも、すみません、今どこというような数は分からないですけども、1階ではない、2階に会議室というのはほかにもあったというふうに記憶しております。

○日下 構造上どうしても不可能である場合は致し方がないと思うんですけども、その近隣センターになるべくエレベーターを、全部とは言わず設置されれば、その近隣センターを使って催しのある場合には、そちらに行くことも不自由な方は可能性が広がりますので、それもぜひ検討していただきたいというふうに思うんですね。あと昇降機ですとか、今だから足の具合の悪い方などの障害のある方は、恐らくそういうところにはもう出られないという、社会の流れからいってバリアフリー法ですとか、そういう発展があるわけですので、ぜひ検討していただきことと、全国にはそういう自治体もあるんじゃないかなと思うので、そういう先進事例もちょっと調べていただいて、すぐこの要望にある、早急に全てのエレベーターを設置してくださいというふうなことではなくて、可能なところから設置するという方向でぜひ請願に採択していただきたいと思います。以上です。（「委員長、よろしいでしょうか」と呼ぶ者あり）

○北村 ごめんなさい、失礼します。現在エレベーターを設置していないことで、どういう問題、課題が発生しているかをお聞きします。

○市民活動支援課長 現在、先ほど申し上げましたように、近隣センターの職員に対して2階に上がるのに不自由なのでエレベーターをつけてほしいと年数件あるというふうなことは先ほど申し上げたとおりなんですけど、やはり2階、その際2階に上がるのにやっぱり足の不自由な方が上がるのに苦勞しているということもありますし、そういった方に対しては近隣センター職員が付き添って、介添えをしながら2階に上がるお手伝いをするという作業が発生していますので、速やかにやっぱり行きたいところに行けないという、支障があるものだという事は認識しております。以上です。

○北村 分かりました。障害者がどこの地域に多くいるかとか、そういう傾向があるかと、そういうこともつかむ可能性、つかむ必要があったりなかったりするのかなというのも考えたりいたします。最後にお聞きしますが、近隣センターにエレベーターをつける優先順位づけというか、そういうのっていうのは何か考えとしてあるんでしょうか。

○市民活動支援課長 現状で優先づけというものを持っているわけではございません。ただ、今お話を伺いながらも、やはり1階に会議室がないところで、2階にしかない、使う場所がないところというのは考えていく必要があるのかなというのは今改めて感じてはいるところです。以上です。

○北村 最後に、今申し上げたように、地域特性が、障害者の方がたくさんいるっていう言い方がどう、適切なかわからないのですが、いる地域があるのかどうか、それで例えばそれが高齢化率が高い地域とか、そこに障害者が多くなるのか、そこら辺分からないんですが、そういう考え方っていうのは福祉政策の中でエレベーターをつけるとか、そういうときに視野に入ったりはしていないんでしょうか。考えたりはしてないんでしょうか。これが最後の質問です。

○市民活動支援課長 現時点では、今そういう形の検討はしておりません。申し訳

ありません。以上です。

○鈴木 すみません、先ほどの回答でちょっとはつきり聞こえなかったんですが、高田のリノベーションが進んでいるっていう話で、ここはエレベーター設置ということは決まっているんでしょうか。

○市民活動支援課長 高田につきましては、エレベーター設置という方向で今設計にこれから入るところで進めております。

○鈴木 ありがとうございます。先ほどの回答を聞いていますと、エレベーターの設置は大規模リノベーションに合わせてやっていくというのが、今の市の考え方だというふうにお聞きをしました。そうではなくて、例えば先ほど2階にしか会議室がないところ、そういったところも優先的に考えていく必要性が私はあるのではないかなというふうに思っております。並びに、エレベーターの設置は障害者の方だけではなくて、高齢者の方やあるいはたまたま足がちょっと痛くて階段上れない状況だとかいった人たちもいらっしゃいますので、障害者だけのためにやるのではなくて、本当に健常者の方も含めて有効的に施設を使うための必要な施設ではないかなと私は思います。そういう意味では、この出ている請願に関しては私はすごく的を射ているというか、必要な請願かなというふうに私は思っております。

それから、質問はあとは他市の状況に関して、お分かりになれば教えていただきたいですが。

○市民活動支援課長 統計的に他市の状況を何件も把握しているわけではないんですけども、幾つか聞いた中では、やはりどこの市町村でもそういった公民館とか、そういった施設でエレベーターに関する要望は高いということで、高いというか何件か出ているというのは聞いております。中でも聞いた市町村では、なかなかエレベーター設置はできないので、階段に階段用の昇降機というんですか、ああいうのをつけたという事例は幾つか聞いてはおるんですが、なかなかそれつけたからといってエレベーターの要望がなくなったかという、そうでもないというようなお話も伺っているところですよ。以上です。

○鈴木 要望言っちゃいけないんだっけ。（「そうですね」と呼ぶ者あり）ぜひ他市の状況を、もう少し細かく調べる必要があるんじゃないかと私は思います。これ要望じゃないね。以上で質問終わります。

○助川 前回の請願が恐らく令和2年の第1回定例会だと、ちょっともしかしてもう一個出ていたらごめんなさい。のときに同じような形ではあったんですけども、全ての近隣センターにエレベーターを設置して、車椅子利用者など障害者が利用しやすいように改修してくださいということで、たしか賛成したかと記憶はしております。それは間違いないでしょうかね、ちょっと念のためです。

○市民活動支援課長 前回のエレベーターつけてくださいという請願には、賛成、全会一致で賛成という形になっておりまして、そこに対する市としての経過報告の中で近隣センターの大規模改修に合わせてつけていきますという報告をさせているというのが今実情です。

○助川 その件に関しては、引き続き取り組んでもらいたいというところと同時に、それをしっかり賛成している一人でもありますので、ちょっと意見として言わせていただきたいなと思っております。若干話する中で、他の部署の所管に関する事業について含みませんが、言葉として出てくるんですけども、もしふさわしくなければ止めてください。（「了解しました」と呼ぶ者あり）

柏市、当然様々な事業がありまして、前市長のとき財政改革取り組んだ中で、若干の財政の余裕があるんだらうなというものは見えてきているんですけども、同時に様々なお金のかかる事業がこれから見えてきていると。

例えば北からいくと、田中小学校の建替えて、新設であったりとか市場の道の駅であったりとか、病院についての建替えに向けた設計をしておく。しているところの建替えだったりとか、児童相談所で子育て支援施設の子育て支援センターですか、とかの新設であったりとか北柏駅前であったりとか、また柏駅前の再開発についての今組合等の検討であったりとか、また少し南に行きますと、当然高柳駅前のロータリーもそうでしょうし、給食センター、沼南の給食センターの話、またここにさらに自校方式等が出てきたときには、さらにそこに対する改修であったりとか、ここに来て物価の高騰についてどんな経済政策を行わねばならないかというところで、本当に様々なお金のかかるものが入ってくると、これ今若干使えるものがあつたとしても、使い方を誤るとあつという間に赤字という財政の困難な状態に陥っていくんだらうなというのは容易に想像できるわけで、ですのでここで質問の（「意見ですよ」と呼ぶ者あり）意見として。早急にといったときに、じゃこれ議会として、またこれ賛成して、議会として採択したんだからすぐにつけるということは、私はこれはなかなか今の現状の中では言えないので、バランスをしっかりと持ってやらなければならないと思っています。

そういった中では、私はこの令和2年に採択した請願に沿って、まずエレベーターについてはしっかりと検討してもらいたいと思いますけれども、しっかりと計画を示していただけるように、それを。今の先ほどの皆さんの質問の中でも、やはり明確な計画というのはなかなか出せていないんですけども、長寿命化の中で計画をしっかりと出してもらえて、やってもらいという思いはあるんですけど、このやっぱり早急にとということで、じゃ議会としても採択したんだからすぐにつけるということになってしまうと、私はそこまでは今はバランスを持ってやるべきであると思いますので、令和2年に採択した議員の一人としましては、今回に関しては、ですので早急にとこの文言をもったところでは反対をさせていただきたいと思っています。以上でございます。

○委員長 ほかに質疑ございませんか。――なければ、質疑を終結いたします。

○委員長 これより採決いたします。

本件を採択とするに賛成の方の挙手を求めます。

挙手同数であります。よって、本件は委員長裁決により不採択すべきものと決し

ました。

○委員長 以上で請願の審査を終了いたします。執行部の皆様は退席をされて結構です。御苦労さまでした。

○委員長 次に、閉会中の所管に関する事務調査の件を議題といたします。
調査項目を事務局に朗読いたさせます。

〔事務局朗読〕

○委員長 お諮りいたします。

ただいま朗読の項目を閉会中の事務調査項目と決するに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

○委員長 次に、閉会中における委員会の所管事務調査の実施の件を議題といたします。

閉会中の所管事務調査については、必要に応じて開催することとし、正副委員長に一任願いたいと思っておりますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

○委員長 次に、閉会中の委員派遣の件を議題といたします。

閉会中の審査及び調査案件の調査のため委員派遣を行う必要が生じた場合、議長に対し委員派遣承認要求を行うこととし、派遣委員、日時、場所、目的及び経費等の手続につきましては、委員長に一任願いたいと思っております。これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。

○委員長 以上で本日の市民環境委員会を閉会いたします。

午前10時26分閉会