柏市母子保健計画指標推移

指標	ンた指札 指標 番号		ベースライン値 (計画策定当時	目標値 5年後 (令和元年度)	目標値 10年後 (令和6年度)	令和元年度	(評価)	令和2年度	(評価)	西判定区分】 ◎:目標(6 ○:目標(6 ○: 長定)	(評価)	令和4年度	(評価)	備考
 健 康	1	妊娠・出産について満足している 者の割合	平成26年度) 3~6か月児:92.3% 1歳6か月児:90.3% 3歳児:90.0% 平均:90.9%	「とても満足している」・ 「満足している」 93.0%	「とても満足している」・ 「満足している」	3~6か月児:90.8 % 1歳6か月児:92.5% 3歳児:90.7% 平均:91.3%	3~6か月児: × 1歳6か月児: 〇 3歳児:〇	参考値 3・4か月児:76.0%	×	参考値 3・4か月児:98.9%	©	参考値 3・4か月児:77.3%	×	
水準	2	むし歯のない3歳児の 割合	82.7%	85.0%		88.2%	©	87.2%	0	91.2%	0	92.2%	0	
	3	妊娠中の妊婦の喫煙率	3~6か月児:3.76% 1歳6か月児:1.5% 3歳児:2.0% 平均:2.4%	0%	0%	3~6か月児:1.6% 1歳6か月児:2.0% 3歳児:1.2% 平均:1.6%	3~6か月児: 〇 1歳6か月児: × 3歳児:〇	参考値 3・4か月児:0.5%	О	参考値 3・4か月児:0.6%	Ο	参考値 3・4か月児:0.4%	0	
	4	育児期間中の両親の喫煙率 (母)	3〜6か月児:4.6% 1歳6か月児:6.5% 3歳児:9.7% 平均:7.0%	3~6か月児:0% 1歳6か月児:0% 3歳児:0%	3~6か月児:0% 1歳6か月児:0% 3歳児:0%	3~6か月児:2.4% 1歳6か月児:4.7% 3歳児:4.8% 平均:3.8%	Δ	参考値 3・4か月児:1.1% 1歳6か月児:3.8% 3歳児:4.8%	3・4か月児: ○ 1歳6か月児: △ 3歳児: △	参考値 3・4か月児:1.6% 1歳6か月児:4.4% 3歳児:4.2%		参考値 3・4か月児:0.9% 1歳6か月児:4.1% 3歳児:4.0%	3・4か月児:○ 1歳6か月児: △ 3歳児:△	
健康行	5	育児期間中の両親の喫煙率 (父)	3~6か月:32.0%	3~6か月:15.0%	3~6か月:0%	3~6か月:26.6%	Δ	参考値 3・4か月児:19.7%	Δ	参考値 3・4か月児:19.5%	Δ	参考値 3・4か月児:16.8%	Δ	
動	6	妊娠中の妊婦の飲酒率	2.3%	0%	0%	1.1%	0	参考値 1.2%	Δ	参考値 0.9%	0	参考値 0.7%	0	
	7	乳幼児健康診査の未受診率	3~6か月児: 9.6% 1歳6か月児:8.2% 3歳児:10.7%	3~6か月児:1.5% 1歳6か月児:5.0% 3歳児:7.0%	3~6か月児:1.0% *修正 3.0% 1歳6か月児:3.0% *修正 4.0% 3歳児:5.0% *修正 6.0%	3~6か月児:9.0% 1歳6か月児:10.2% 3歳児:13.5%	3~6か月児: × 1歳6か月児: × 3歳児:×	3〜6か月児:7.5% 1歳6か月児:7.2% 3歳児:6.5%	3~6か月児: △ 1歳6か月児: △ 3歳児: △	3~6か月児:6.5% 1歳6か月児:9.0% 3歳児:11.9%	1歳6か月児:×	3〜6か月児:5.6% 1歳6か月児:5.3% 3歳児:6.8%	3~6か月児:	
環境整備	8	乳幼児健康診査の満足度(★)	「とても満足している」 「満足している」 1歳6か月児:78.5%,3歳 児:80.8% 参考値「満足」 1歳6か月児:58.7% 3歳児:50.3%	1歳6か月児:80.0% 3歳児:83.0%		「満足」「やや満足」 1歳6か月児 94.6% 3歳児 95.7% 参考値 令和元年度 「満足」 1歳6か月児:44.9% 3歳児:48.8%	1歳6か月児: ◎ 3歳児:◎	_	_	_	_	_	1	
健 動康 行	9	仕上げ磨きをする親の割合	1歳6か月児:69.6% 3歳児:96.3%	1歳6か月児:85.0% 3歳児:100%	1歳6か月児:100% 3歳児:100%	1歳6か月児:72.8% 3歳児:83.6%	- 7,20.	1歳6か月児:69.7% 3歳児:82.0%	1歳6か月児:△ 3歳児:×	1歳6か月児:71.6% 3歳児:84.1%	1歳6か月児:△ 3歳児:×	1歳6か月児:68.4% 3歳児:78.6%	1歳6か月児: × 3歳児: ×	
環境整	10	今後も柏市で子育てをしたいと 希望する親の割合	3~6か月児:96.7% 1歳6か月児:93.0% 3歳児:91.2%	3~6か月児:97.0% 1歳6か月児:94.0% 3歳児:92.0%	1歳6か月児:95.0%	3~6か月児:88.2% 1歳6か月児:93.0% 3歳児:93.3%	3・4か月児: × 1歳6か月児: △ 3歳児:◎	参考値 3・4か月児:91.2% 1歳6か月児:94.0% 3歳児:95.6%	1歳6か月児:	参考値 3・4か月児:91.6% 1歳6か月児:93.9% 3歳児:95.1%	1歳6か月児:	参考値 3・4か月児:92.6% 1歳6か月児:93.4% 3歳児:95.2%	3・4か月児: × 1歳6か月児: ○ 3歳児:◎	
備 • 健	11	仕事を持つ妊婦の割合(★)	53.9%	56.0%	60.0% *修正 70.0%	64.3%	0	_	<u> </u>	_	_	2464件/3345件 (73.7%)	0	
康 水 準		補足データ) 妊娠中, 仕事を続けることに対し て職場から配慮されたと思う就 労妊婦の割合	(令和元年度) 89.5%		93.0%	89.5%		_	_	_	_	_		
環境	12	地域の人からの声かけ状況(★)	3~6か月児:77.7% 1歳6か月児:88.8% 3歳児:83.3%	3~6か月児:84.0% 1歳6か月児:90.0% 3歳児:88.0%	1歳6か月児:93.0%	3~6か月児:74.0% 1歳6か月児:79.5% 3歳児:80.0%	×	_	_	_	—	-	l	
整 備	13	妊娠届出時の保健師等による面 談率(★)		100%	100%	100%	0	100%	©	100%	0	100%	0	
فسوا		ハイリスク妊婦の割合(★)	11.0%	9.0%	8.0%	20.1%	×	19.4%	×	18.9%	×	24.0%	×	
健康水準	15	特定妊婦の割合(★)	2.9%	減少	減少	6.6%	×	8.7%	×	8.5%	×	11.0%	×	
华		補足データ) 要支援ケースフォローの割合 (★)	(令和元年度) 83.3%		90.0%	83.3%		92.9%	0	93.9%	0	95.8%	0	
 環 境	16	- ^{ス/} 乳児家庭全戸訪問事業での面 談率(★)	68.6%	80.0%	95.0% *修正 97.0%	96.2%	©	95.6%	0	95.4%	0	96.9%	0	
境整備	17	新生児訪問の実施率(★)	51.9%	70.0%	95.0%	83.6%	0	83.7%	0	84.5%	0	84.6%	0	
健 動康 行	10	 積極的に育児をしている父親の 割合	「よくやっている」 3~6か月児:47.1%	3~6か月児:50.0%	3~6か月児:55.0%	50.5%	©	参考値 「よくやっている」 3・4か月児:60.7%	©	参考値 「よくやっている」 3・4か月児:64.5%	0	参考値 「よくやっている」 3・4か月児:72.0%		次回以降は1,6,

柏市母子保健計画指標推移

※(★)を付記した指標は【柏市独自】に挙げた内容であり、その他は【健やか親子21(第2次)】における指標と同内容である。

【評価判定区分】 ◎:目標値を達成している ○:目標値を達成していないが、策定時より改善している。達成率が50%以上 △:策定時より改善傾向又は横ばい状況にある。達成率49%~0% ×:策定時より悪化している ー:判定できない

施第	名	指標 種類	指標 番号	指標名	ベースライン値 (計画策定当時 平成26年度)	目標値 5年後 (令和元年度)	目標値 10年後 (令和6年度)	令和元年度	(評価)	令和2年度	(評価)	令和3年度	(評価)	令和4年度	(評価)	備考
	· 子	健康	19	子どものかかりつけ医師を持つ 親の割合	3~6か月児:59.3% 1歳6か月児:81.1% 3歳児:80.6%	3~6か月児:72.0% 1歳6か月児:88.0% 3歳児:88.0%	3~6か月児:85.0% 1歳6か月:95.0% 3歳児:95.0%	参考値 3・4か月児:53.6% 3歳児:84.8%	3・4か月児: × 3歳児:○	参考値 3・4か月児:52.6% 3歳児:77.6%	3・4か月児:× 3歳児:×	参考値 3・4か月児:55.8% 3歳児:77.8%	3・4か月児:× 3歳児:×	参考値 3・4か月児:57.2% 3歳児:81.4%	3・4か月児:× 3歳児:△	すること(元データは
切	親育ち・ の子	水 準	20	子どものかかりつけ歯科医師を 持つ親の割合	3歳児:56.9%	3歳児:63%	3歳児:65.0%	3歳児:61.0%	0	3歳児:57.7%	Δ	3歳児:61.0%	0	3歳児:60.6%	0	
目のない妊	支援て	健康行動	21	地域のつどい等に参加している 者の割合(★)	「よく行く」「たまに行く」 3~6か月児:40.8% 1歳6か月児:48.4% 3歳児:37.3%	3~6か月児:45.0% 1歳6か月児:50.0% 3歳児:43.0%	3~6か月児:50.0% 1歳6か月児:55.0% 3歳児:48.0%	3~6か月児:44.8% 1歳6か月児:44.8% 3歳児:32.1%	3~6か月児: 〇 1歳6か月児: × 3歳児:×	_	-	_	_	_	—	
産婦・乳幼児の	健やかな身	健康水	22	若年妊婦による妊娠届出数(届 出時20歳未満)(★)	48件/3,551件 (1.35%)	減少 (1%未満)	減少 (1%未満)	44件/3215件 (1.35%)	Δ	39件/3,091件 (1.26%)	Δ	29件/2,994件 (0.97%)	0	18件/3345件 (0.53%)	©	
	っ	準 • · 健	23	朝食を子どものみで食べている 児の割合	1歳6か月児:8.2% 3歳児:8.2%	1歳6か月児:6.5% 3歳児:6.5%	1歳6か月児:5.0% 3歳児:5.0%	1歳6か月児:14.2% 3歳児:7.3%	1歳6か月児: 〇 3歳児:×	_	_	_	_	_	-	
支援	配慮が必	康行動	24	ゆったりとした気分で子どもと過 ごせる時間がある母親の割合	3・4か月児:82.1% 1歳6か月児:78.2% 3歳児:70.8%	3・4か月児:89.0% 1歳6か月児:88.0% 3歳児:83.0%	3・4か月児:95.0% 1歳6か月児:95.0% 3歳児:95.0%	3・4か月児:89.5% 1歳6か月児:84.0% 3歳児:77.9%	3・4か月児:◎ 1歳6か月児: ○ 3歳児:△	3・4か月児:85.8% 1歳6か月児:86.0% 3歳児:80.4%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: △ 3歳児: △	3・4か月児:85.5% 1歳6か月児:86.2% 3歳児:79.6%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: △ 3歳児: △	3・4か月児:86.8% 1歳6か月児:79.4% 3歳児:75.2%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: △ 3歳児: △	
	要な子ど	健 準康 水	20	子どもの社会性の発達過程を 知っている親の割合	3~4か月児:88.3% 1歳6か月児:89.3% 3歳児:84.6%	3・4か月児:90.0% 1歳6か月児:90.0% 3歳児:90.0%	3~4か月児:95.0% 1歳6か月児:95.0% 3歳児:95.0%	3・4か月児:89.1% 1歳6か月児:97.7% 3歳児:86.9%	3・4か月児: C 1歳6か月児: ◎ 3歳児: △	3・4か月児:87.6% 1歳6か月児:97.8% 3歳児:87.7%	3・4か月児:× 1歳6か月児:◎ 3歳児:△	3・4か月児:91.6% 1歳6か月児:97.6% 3歳児:86.6%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: ◎ 3歳児: △	3・4か月児:89.5% 1歳6か月児:94.1% 3歳児:83.8%	3・4か月児:× 1歳6か月児:◎ 3歳児:×	
児童虐待防止対:	支援び子育	準 行 健 康	26	虐待の可能性のある行為をして いる親の割合	3・4か月児:10.0% 1歳6か月児:36.0% 3歳児:58.5% *変更予定	3・4か月児:5.0% 1歳6か月児:18.0% 3歳児:25.0%	3・4か月児:0% 1歳6か月児:0% 3歳児:0% *変更予定	3・4か月児:1.2% 1歳6か月児:18.3% 3歳児:39.6%	3・4か月児: © 1歳6か月児: 〇 3歳児: 〇	3・4か月児:7.3% 1歳6か月児:17.7% 3歳児:36.3%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: ○ 3歳児: △	3・4か月児:8.4% 1歳6か月児:15.9% 3歳児:33.3%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: ○ 3歳児: △	3・4か月児:8.9% 1歳6か月児:15.8% 3歳児:33.5%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: ○ 3歳児: △	
が 止 対 の 策	甲で家庭	健 準康 水	27	乳幼児揺さぶられ症候群(SBS) を知っている親の割合	96.5%	100%	100%	96.9%	0	参考值 97.0%	—	参考值 98.0%	<u> </u>	参考値 97.2%	_	
		健 動康 行	28	妊娠中の食事(三食)の摂取状 況(★)	74.5%	80.0%	85.0%	74.2%	Δ	_	_	_	_	_	-	
		準 行動 康 東	29	十代の人工妊娠中絶率	(平成24年度) 8.7 (15~49歳女子人口千対)	7.5 (15~49歳女子人口千対)	6.0 (15~49歳女子人口千対) * 修正 3.0(15~19歳人口千対)	3.2(人口千対)	Δ	2.6(人口千対)	0	2.0(人口千対)	©	2.1(人口千対)	0	
俗	ł	健	30	十代の性感染症罹患率	・性器クラミジア 2・性器ヘルペス 0.33・尖圭コンジローマ 1.67・淋菌感染症 1・梅毒(実数)14(内10代は0)	減少	減少	・性器クラミジア 2.0・性器ヘルペス 0.33・尖圭コンジローマ 1.67・淋菌感染症 1・梅毒(実数)14(内10代0)	_	・性器クラミジア 4.3・性器ヘルペス 1.0・尖圭コンジローマ 0・淋菌感染症 0・梅毒(実数) 1	×	・性器クラミジア 5.3・性器ヘルペス 1.7・尖圭コンジローマ 0・淋菌感染症 0・梅毒(実数) 2	×	・性器クラミジア 2.33・性器ヘルペス 0.33・尖圭コンジローマ 1・淋菌感染症 1.33・梅毒(実数) 2	Δ	
はやかな身体と心をつくる学びの推進		康水準	31	小中学生の痩身傾向児 (肥満度-20%以下)の割合	(平成25年度/26年度,) 小学生:1.2%/1.6% 中学生:2.5%/3.0%	小学生:減少 中学生:2.0%	小学生:減少 中学生:1.0%	小学生:1.2% 中学生:2.7%		小学生:1.2% 中学生:3.7%	小学生:◎ 中学生:×	小学生:1.7% 中学生:3.7%	小学生: × 中学生: ×	小学生:1.5% 中学生:3.6%	小学生:△ 中学生:×	
			32	小中学生の肥満傾向児 (肥満度+20%以上)の割合	(平成25年度/26年度) 小学生:6.7%/6.7% 中学生:7.5%/7.9%	小学生:減少 中学生:減少	小学生:減少 中学生:7.0%	小学生: 7.6% 中学生: 8.7%		小学生:8.7% 中学生:10.3%	小学生: × 中学生: ×	小学生:8.1% 中学生:9.5%	小学生: × 中学生: ×	小学生:8.5% 中学生:9.8%	小学生: × 中学生: ×	
			33	歯肉に炎症がある十代の割合	小学生:12.3% 中学生:16.5%	小学生 12.0% 中学生 15.0%	小学生 11.0% 中学生 14.0%	小学生:14.7% 中学生:19.7%		小学生:14.1% 中学生:16.5%	小学生: × 中学生: △	小学生:16.2% 中学生:16.8%	小学生: × 中学生: ×	小学生:14.6% 中学生:19.1%	小学生:△ 中学生:×	
)			補足データ) むし歯経験者のうち処置完了の 者の割合(★)	(令和元年度) 小学生:51.8% 中学生:61.6%		検討中	小学生:51.8% 中学生:61.6%	_	小学生:53.9% 中学生:50.0%	小学生:○ 中学生:×	小学生:56. 4% 中学生:61. 9%	小学生:〇 中学生:〇	小学生: 57.8% 中学生: 66.5%	小学生:O 中学生:O	
		健	34	十代の喫煙率	小学6年生:2.0% 中学3年生:3.1%	0%	0%	(平成29年度) 小学6年生:1.1% 中学3年生:1.1%		小学6年生:1.1% 中学3年生:0.8%	小学生:△ 中学生:○	_	—	_	_	
		康 水 準 •	35	十代の飲酒率	小学6年生:25.1% 中学3年生:23.6%	0%	0%	(平成29年度) 小学6年生:16.6% 中学3年生:14.6%		小学6年生:13.9% 中学3年生:8.9%	小学生:△ 中学生:○	_	_	_	_	
7.7		· 健 康 行	36	朝食を欠食する小中学生の割合	(平成24年度) 小学5年生:8.5% 中学2年生:10.9%	小学5年生 5.0% 中学2年生 7.0%	小学5年生 3.0% 中学2年生 5.0%	小学5年生:6.7% 中学2年生:9.0%		小学5年生:6.2% 中学2年生:10.8%		小学5年生:5.6% 中学2年生:10.7%		小学5年生:6.6% 中学2年生:11.2%	小学生:Δ 中学生:×	
		動		規則的な生活リズムで生活する 児の割合(★)	1歳6か月児:81.4% 3歳児:75.0%	1歳6か月児:79.0% 3歳児:84.0%	1歳6か月児:85.0% 3歳児:88.0%	1歳6か月児:86.6% 3歳児:73.8%	1歳6か月児 ◎ 3歳児×	_	_	_	<u> </u>	-	_	
て家庭への支援	配慮が必要な		38	 母が <i>苔ナにノ</i> さた成じ <i>て</i> いる割合	「いつも感じる」 「時々感じる」 3~6か月児:21.4% 1歳6か月児:24.6% 3歳児:33.0%	3~6か月児:16.0% 1歳6か月児:20.0% 3歳児:27.0%	3~6か月児:10.0% 1歳6か月児:16.0% 3歳児:22.0%	「いつも感じる」 「時々感じる」 3~6か月児:23.8% 1歳6か月児:18.7% 3歳児:33.0%	3~6か月児: 〇 1歳6か月児: ム 3歳児:×	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:15.2% 1歳6か月児:21.3% 3歳児:30.5%	1歳6か月光:△	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:15.3% 1歳6か月児:18.6% 3歳児:30.2%	3・4か月児: ○ 1歳6か月児: ○ 3歳児: △	参考値 「いつも感じる」 「時々感じる」 3・4か月児:16.9% 1歳6か月児:19.5% 3歳児:27.0%	3・4か月児: △ 1歳6か月児: ○ 3歳児: △	