

# 【 資 料 集 】

## 1：2016年度（平成28年度） 地域別受診状況

## 2：特定保健指導対象者の状況

保健指導対象者の推移（2012年度（平成24年度）～2016年度（平成28年度））

## 3：健診項目の状況（2016年度（平成28年度））

（1）身体計測（BMI，腹囲）

（2）血圧

（3）血清脂質

（4）肝機能

（5）糖尿病

（6）腎機能

（7）血清尿酸

（8）貧血

（9）心電図

（10）問診

・喫煙状況

・飲酒状況

・運動状況

・服薬状況

服薬の種類

服薬の組み合わせ

服薬者の割合（1種類以上の服薬のある者の割合）

## 4：健診データの比較

（1）健診結果の比較（2016年度（平成28年度）全国・県・柏市）

（2）健診有所見者状況（男女別・年齢調整）の経年推移 【男性】

健診有所見者状況（男女別・年齢調整）の経年推移 【女性】



# 1:2016年度(平成28年度) 地域別受診状況

	住所(大字)	対象者	受診者総数 (受診率)	個別 健診	集団 健診	人間 ドック	脳 ドック	JA 健診	沼南 商工会	消防団健診	臨時職員健診	その他	積極的支援 (該当率)	動機付け支援(該当率)	メタバ該当 (該当率)	メタバ予備群 該当(該当率)
田中	大青田	275	104 (37.8%)	83	3	12	0	6	0	0	0	0	1 (1.0%)	5 (4.8%)	18 (17.3%)	5 (4.8%)
	大室	1,073	453 (42.2%)	333	16	88	8	3	0	1	2	2	8 (1.8%)	40 (8.8%)	66 (14.6%)	47 (10.4%)
	小青田	110	40 (36.4%)	28	1	9	0	1	0	1	0	0	3 (7.5%)	5 (12.5%)	5 (12.5%)	7 (17.5%)
	正連寺	46	17 (37.0%)	8	3	3	1	2	0	0	0	0	1 (5.9%)	1 (5.9%)	3 (17.6%)	2 (11.8%)
	花野井	1,906	830 (43.5%)	653	36	108	25	1	0	0	6	1	8 (1.0%)	83 (10.0%)	138 (16.6%)	92 (11.1%)
	船戸	319	112 (35.1%)	89	2	12	5	3	0	0	0	1	4 (3.6%)	7 (6.3%)	22 (19.6%)	13 (11.6%)
	船戸山高野	41	4 (9.8%)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)
	若柴	825	380 (46.1%)	244	18	101	10	0	0	0	0	0	7 (8 (2.1%)	33 (8.7%)	41 (10.8%)	54 (14.2%)
	青田新田飛地	0	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	柏の葉	509	292 (57.4%)	209	17	60	5	0	0	0	1	0	2 (0.7%)	25 (8.6%)	27 (9.2%)	28 (9.6%)
	十余二	941	392 (41.7%)	316	20	46	6	0	0	0	0	1	3 (7 (1.8%)	26 (6.6%)	73 (18.6%)	46 (11.7%)
中十余二	11	2 (18.2%)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	
柏インター東	5	3 (60.0%)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	1 (33.3%)	0 (0.0%)	1 (33.3%)	
計		6,061	2,629 (43.4%)	1,971	116	440	60	16	0	2	10	14	42 (1.6%)	226 (8.6%)	394 (15.0%)	295 (11.2%)
西原	伊勢原	134	61 (45.5%)	50	0	7	3	0	0	0	0	1	0 (0.0%)	7 (11.5%)	7 (11.5%)	6 (9.8%)
	西柏台	591	285 (48.2%)	204	23	45	10	0	0	0	3	0	6 (2.1%)	27 (9.5%)	41 (14.4%)	37 (13.0%)
	西原	1,486	584 (39.3%)	462	20	84	13	0	0	0	2	3	14 (2.4%)	53 (9.1%)	87 (14.9%)	56 (9.6%)
	みどり台	751	335 (44.6%)	271	21	34	6	0	0	0	2	1	3 (0.9%)	29 (8.7%)	50 (14.9%)	26 (7.8%)
計		2,962	1,265 (42.7%)	987	64	170	32	0	0	0	7	5	23 (1.8%)	116 (9.2%)	185 (14.6%)	125 (9.9%)
富勢	柏堀之内新田	0	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	北柏	485	156 (32.2%)	113	14	18	4	5	0	0	2	0	7 (4.5%)	21 (13.5%)	22 (14.1%)	23 (14.7%)
	北柏台	72	26 (36.1%)	18	4	4	0	0	0	0	0	0	1 (3.8%)	2 (7.7%)	4 (15.4%)	4 (15.4%)
	宿連寺	727	279 (38.4%)	206	16	42	7	2	1	0	3	2	7 (2.5%)	21 (7.5%)	43 (15.4%)	32 (11.5%)
	根戸	1,484	570 (38.4%)	419	49	66	20	9	0	0	6	1	17 (3.0%)	54 (9.5%)	73 (12.8%)	76 (13.3%)
	根戸新田	1	1 (100.0%)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	布施	931	351 (37.7%)	233	25	54	8	26	0	1	4	0	11 (3.1%)	28 (8.0%)	59 (16.8%)	40 (11.4%)
	布施下	4	2 (50.0%)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
布施新町	669	332 (49.6%)	242	16	55	15	0	0	0	0	4	3 (0.9%)	28 (8.4%)	38 (11.4%)	35 (10.5%)	
松ヶ崎新田	4	4 (100.0%)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	
計		4,377	1,721 (39.3%)	1,237	124	239	55	42	1	1	15	7	46 (2.7%)	155 (9.0%)	240 (13.9%)	210 (12.2%)
松葉町	松葉町	2,635	1,400 (53.1%)	1,082	66	204	27	0	0	0	9	12	19 (1.4%)	131 (9.4%)	231 (16.5%)	161 (11.5%)
計		2,635	1,400 (53.1%)	1,082	66	204	27	0	0	0	9	12	19 (1.4%)	131 (9.4%)	231 (16.5%)	161 (11.5%)
高田 松ヶ崎	大山台	20	9 (45.0%)	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0.0%)
	高田	1,362	576 (42.3%)	452	20	81	13	2	0	0	3	5	17 (3.0%)	51 (8.9%)	113 (19.6%)	51 (8.9%)
	松ヶ崎	1,495	649 (43.4%)	496	19	102	21	2	0	1	2	6	5 (0.8%)	51 (7.9%)	99 (15.3%)	70 (10.8%)
計		2,877	1,234 (42.9%)	956	40	183	34	4	0	1	5	11	22 (1.8%)	103 (8.3%)	213 (17.3%)	121 (9.8%)


	住所(大字)	対象者	受診者総数 (受診率)	個別 健診	集団 健診	人間 ドック	脳 ドック	JA 健診	沼南 商工会	消防団健診	臨時職員健診	その他	積極的支援 (該当率)	助機付け支援(該当率)	メタボ該当 (該当率)	メタボ予備群 該当(該当率)
豊四季台	かやの町	94	39 (41.5%)	27	5	4	2	0	0	0	0	1	3 (7.7%)	5 (12.8%)	7 (17.9%)	8 (20.5%)
	篠籠田	1,577	711 (45.1%)	575	35	78	11	4	0	0	4	4	12 (1.7%)	50 (7.0%)	115 (16.2%)	69 (9.7%)
	西町	214	93 (43.5%)	71	4	13	4	0	0	0	1	0	0 (0.0%)	2 (2.2%)	10 (10.8%)	9 (9.7%)
	明原	602	234 (38.9%)	180	13	31	7	1	0	0	0	2	4 (1.7%)	14 (6.0%)	45 (19.2%)	20 (8.5%)
	あけぼの	857	306 (35.7%)	227	26	36	8	1	0	1	4	3	11 (3.6%)	16 (5.2%)	41 (13.4%)	20 (6.5%)
	豊四季台	1,171	478 (40.8%)	410	18	40	8	0	0	0	1	1	5 (1.0%)	45 (9.4%)	69 (14.4%)	64 (13.4%)
計		4,515	1,861 (41.2%)	1,490	101	202	40	6	0	1	10	11	35 (1.9%)	132 (7.1%)	287 (15.4%)	190 (10.2%)
旭町	向原町	111	50 (45.0%)	37	1	11	0	0	0	0	1	0	0 (0.0%)	2 (4.0%)	11 (22.0%)	1 (2.0%)
	旭町	1,218	530 (43.5%)	416	33	66	10	0	0	0	4	1	12 (2.3%)	41 (7.7%)	82 (15.5%)	55 (10.4%)
計		1,329	580 (43.6%)	453	34	77	10	0	0	0	5	1	12 (2.1%)	43 (7.4%)	93 (16.0%)	56 (9.7%)
新富	新富町	455	197 (43.3%)	147	18	28	3	0	0	0	1	0	2 (1.0%)	19 (9.6%)	31 (15.7%)	19 (9.6%)
	豊上町	265	117 (44.2%)	91	4	20	2	0	0	0	0	0	1 (0.9%)	14 (12.0%)	17 (14.5%)	17 (14.5%)
	豊四季	2,954	1,160 (39.3%)	880	67	157	25	16	1	3	5	6	30 (2.6%)	96 (8.3%)	161 (13.9%)	141 (12.2%)
	豊平町	53	27 (50.9%)	21	1	3	2	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	2 (7.4%)	6 (22.2%)	5 (18.5%)
	南柏	321	117 (36.4%)	88	6	11	6	2	0	0	2	2	3 (2.6%)	8 (6.8%)	20 (17.1%)	13 (11.1%)
	吉野沢	110	48 (43.6%)	36	3	7	2	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	4 (8.3%)	9 (18.8%)	4 (8.3%)
計		4,158	1,666 (40.1%)	1,263	99	226	40	18	1	3	8	8	36 (2.2%)	143 (8.6%)	244 (14.6%)	199 (11.9%)
柏中央	東1丁目	170	79 (46.5%)	59	12	6	2	0	0	0	0	0	2 (2.5%)	11 (13.9%)	14 (17.7%)	12 (15.2%)
	東上町	177	54 (30.5%)	41	6	5	1	0	0	0	0	1	0 (0.0%)	8 (14.8%)	8 (14.8%)	4 (7.4%)
	東台本町	162	68 (42.0%)	48	5	10	3	0	0	1	1	0	3 (4.4%)	9 (13.2%)	12 (17.6%)	13 (19.1%)
	桜台	171	75 (43.9%)	59	5	9	2	0	0	0	0	0	1 (1.3%)	5 (6.7%)	16 (21.3%)	6 (8.0%)
	千代田1丁目	228	97 (42.5%)	68	3	24	2	0	0	0	0	0	6 (6.2%)	7 (7.2%)	13 (13.4%)	12 (12.4%)
	戸張	653	260 (39.8%)	183	29	40	4	3	0	1	0	0	3 (1.2%)	26 (10.0%)	42 (16.2%)	28 (10.8%)
	柏	1,555	704 (45.3%)	481	85	110	17	1	0	1	2	7	19 (2.7%)	64 (9.1%)	104 (14.8%)	70 (9.9%)
	柏(1~7丁目)	882	329 (37.3%)	236	32	52	7	0	0	0	0	2	16 (4.9%)	28 (8.5%)	44 (13.4%)	43 (13.1%)
	末広町	50	18 (36.0%)	15	1	2	0	0	0	0	0	0	1 (5.6%)	3 (16.7%)	1 (5.6%)	2 (11.1%)
計		4,048	1,684 (41.6%)	1,190	178	258	38	4	0	3	3	10	51 (3.0%)	161 (9.6%)	254 (15.1%)	190 (11.3%)
富里	富里	418	186 (44.5%)	137	14	30	3	0	0	0	2	0	6 (3.2%)	19 (10.2%)	27 (14.5%)	18 (9.7%)
	緑ヶ丘	188	82 (43.6%)	65	3	12	1	0	0	1	0	0	1 (1.2%)	8 (9.8%)	11 (13.4%)	8 (9.8%)
	豊町	269	107 (39.8%)	89	4	10	2	0	0	0	2	0	0 (0.0%)	6 (5.6%)	18 (16.8%)	9 (8.4%)
	若葉町	103	35 (34.0%)	30	1	4	0	0	0	0	0	0	1 (2.9%)	7 (20.0%)	6 (17.1%)	4 (11.4%)
	泉町	158	56 (35.4%)	38	5	7	4	0	0	0	2	0	0 (0.0%)	5 (8.9%)	10 (17.9%)	4 (7.1%)
	中央	324	131 (40.4%)	101	5	20	3	0	0	0	1	1	1 (0.8%)	4 (3.1%)	12 (9.2%)	12 (9.2%)
	中央町	142	56 (39.4%)	42	3	8	2	0	0	0	1	0	3 (5.4%)	3 (5.4%)	9 (16.1%)	5 (8.9%)
計		1,602	653 (40.8%)	502	35	91	15	0	0	1	8	1	12 (1.8%)	52 (8.0%)	93 (14.2%)	60 (9.2%)
新田原	東(2~3丁目)	321	122 (38.0%)	109	7	4	1	0	0	0	1	0	4 (3.3%)	15 (12.3%)	13 (10.7%)	16 (13.1%)
	大塚町	128	61 (47.7%)	53	2	3	0	0	2	0	1	0	2 (3.3%)	5 (8.2%)	15 (24.6%)	7 (11.5%)
	開場町	190	72 (37.9%)	57	5	7	2	0	1	0	0	0	1 (1.4%)	9 (12.5%)	7 (9.7%)	12 (16.7%)
	千代田(2~3丁目)	281	121 (43.1%)	92	9	12	6	0	0	0	0	2	4 (3.3%)	12 (9.9%)	22 (18.2%)	15 (12.4%)
	八幡町	182	71 (39.0%)	50	5	11	2	0	0	0	0	3	2 (2.8%)	4 (5.6%)	6 (8.5%)	7 (9.9%)
	東柏	335	142 (42.4%)	111	7	19	2	0	0	0	0	3	6 (4.2%)	14 (9.9%)	26 (18.3%)	16 (11.3%)
	弥生町	179	81 (45.3%)	67	5	7	1	0	0	0	0	1	2 (2.5%)	6 (7.4%)	16 (19.8%)	7 (8.6%)
計		1,616	670 (41.5%)	539	40	63	14	0	3	0	2	9	21 (3.1%)	65 (9.7%)	105 (15.7%)	80 (11.9%)

	住所(大字)	対象者	受診者総数 (受診率)	個別 健診	集団 健診	人間 ドック	脳 ドック	JA 健診	沼南 商工会	消防団健診	臨時職員健診	その他	積極的支援 (該当率)	助機付け支援(該当率)	メタボ該当 (該当率)	メタボ予備群 該当(該当率)	
永楽台	あかね町	488	230 (47.1%)	186	15	18	8	2	0	0	1	0	2 (0.9%)	16 (7.0%)	37 (16.1%)	19 (8.3%)	
	永楽台	497	222 (44.7%)	188	3	27	0	0	0	0	2	2	1 (0.5%)	22 (9.9%)	38 (17.1%)	24 (10.8%)	
	亀甲台町	248	101 (40.7%)	81	5	12	2	0	0	0	1	0	3 (3.0%)	6 (5.9%)	12 (11.9%)	11 (10.9%)	
	常盤台	324	131 (40.4%)	100	5	18	6	0	0	0	1	1	1 (0.8%)	7 (5.3%)	16 (12.2%)	11 (8.4%)	
	豊住(4～5丁目)	287	112 (39.0%)	80	3	22	6	0	0	0	1	0	2 (1.8%)	9 (8.0%)	16 (14.3%)	17 (15.2%)	
	日立台2丁目	53	29 (54.7%)	23	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1 (3.4%)	2 (6.9%)	7 (24.1%)	3 (10.3%)
	ひばりが丘	151	62 (41.1%)	44	5	13	0	0	0	0	0	0	0	2 (3.2%)	4 (6.5%)	6 (9.7%)	5 (8.1%)
	名戸ヶ谷	140	42 (30.0%)	32	1	7	0	2	0	0	0	0	0	1 (2.4%)	3 (7.1%)	8 (19.0%)	0 (0.0%)
名戸ヶ谷1丁目	153	68 (44.4%)	55	5	7	0	0	0	0	0	0	1	1 (1.5%)	7 (10.3%)	13 (19.1%)	8 (11.8%)	
計		2,341	997 (42.6%)	789	43	129	22	4	0	0	6	4	14 (1.4%)	76 (7.6%)	153 (15.3%)	98 (9.8%)	
増尾	加賀	602	305 (50.7%)	253	10	33	4	0	0	0	0	5	5 (1.6%)	23 (7.5%)	51 (16.7%)	35 (11.5%)	
	新柏	463	218 (47.1%)	147	8	51	10	0	0	0	1	1	6 (2.8%)	26 (11.9%)	30 (13.8%)	28 (12.8%)	
	増尾	98	33 (33.7%)	26	1	3	0	2	0	1	0	0	2 (6.1%)	2 (6.1%)	7 (21.2%)	6 (18.2%)	
	増尾(1～8丁目)	1,456	654 (44.9%)	506	50	73	17	2	0	2	3	1	13 (2.0%)	60 (9.2%)	94 (14.4%)	72 (11.0%)	
	増尾台	711	320 (45.0%)	253	8	50	4	0	0	0	0	5	6 (1.9%)	33 (10.3%)	51 (15.9%)	26 (8.1%)	
	中原	2	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中原2丁目	269	138 (51.3%)	125	3	8	2	0	0	0	0	0	0	1 (0.7%)	5 (3.6%)	25 (18.1%)	10 (7.2%)
逆井2丁目	268	95 (35.4%)	75	2	12	5	0	0	0	1	0	0	0 (0.0%)	8 (8.4%)	11 (11.6%)	8 (8.4%)	
計		3,869	1,763 (45.6%)	1,385	82	230	42	4	0	3	5	12	33 (1.9%)	157 (8.9%)	269 (15.3%)	185 (10.5%)	
光ヶ丘	今谷上町	620	248 (40.0%)	207	12	23	3	2	0	1	0	0	3 (1.2%)	20 (8.1%)	43 (17.3%)	20 (8.1%)	
	豊住(1～3丁目)	498	198 (39.8%)	150	16	23	6	0	1	0	1	1	7 (3.5%)	22 (11.1%)	32 (16.2%)	23 (11.6%)	
	南柏中央	65	33 (50.8%)	21	2	7	3	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	2 (6.1%)	6 (18.2%)	2 (6.1%)	
	今谷南町	33	11 (33.3%)	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	1 (9.1%)	3 (27.3%)	1 (9.1%)	
	つくしが丘	656	354 (54.0%)	286	8	47	9	1	0	0	1	2	6 (1.7%)	34 (9.6%)	39 (11.0%)	47 (13.3%)	
	中新宿	630	309 (49.0%)	256	13	34	3	0	0	0	0	3	6 (1.9%)	35 (11.3%)	46 (14.9%)	31 (10.0%)	
	中原1丁目	232	109 (47.0%)	95	3	11	0	0	0	0	0	0	3 (2.8%)	5 (4.6%)	20 (18.3%)	10 (9.2%)	
	東中新宿	870	408 (46.9%)	351	17	24	10	0	1	1	1	3	11 (2.7%)	31 (7.6%)	73 (17.9%)	46 (11.3%)	
	東山	241	98 (40.7%)	84	1	12	1	0	0	0	0	0	0	1 (1.0%)	8 (8.2%)	10 (10.2%)	13 (13.3%)
光ヶ丘	482	209 (43.4%)	180	2	21	5	0	0	0	0	1	3 (1.4%)	21 (10.0%)	26 (12.4%)	25 (12.0%)		
光ヶ丘団地	394	164 (41.6%)	139	3	10	7	1	0	0	2	2	3 (1.8%)	13 (7.9%)	23 (14.0%)	13 (7.9%)		
計		4,721	2,141 (45.4%)	1,779	78	212	47	4	2	2	5	12	43 (2.0%)	192 (9.0%)	321 (15.0%)	231 (10.8%)	
酒井根	酒井根	79	30 (38.0%)	28	0	1	0	0	0	0	1	0	2 (6.7%)	1 (3.3%)	6 (20.0%)	2 (6.7%)	
	酒井根(1～7丁目)	1,127	511 (45.3%)	426	16	54	7	2	0	0	5	1	7 (1.4%)	33 (6.5%)	85 (16.6%)	42 (8.2%)	
	西山	351	172 (49.0%)	134	6	27	3	0	0	0	0	2	1 (0.6%)	9 (5.2%)	17 (9.9%)	24 (14.0%)	
	青葉台2丁目	378	146 (38.6%)	131	3	6	2	0	0	0	3	1	3 (2.1%)	10 (6.8%)	17 (11.6%)	15 (10.3%)	
計		1,935	859 (44.4%)	719	25	88	12	2	0	0	9	4	13 (1.5%)	53 (6.2%)	125 (14.6%)	83 (9.7%)	
藤心	逆井	295	116 (39.3%)	77	5	23	0	10	0	1	0	0	7 (6.0%)	9 (7.8%)	20 (17.2%)	7 (6.0%)	
	逆井(1、4、5丁目)	767	322 (42.0%)	254	15	39	8	0	0	2	1	3	8 (2.5%)	44 (13.7%)	48 (14.9%)	42 (13.0%)	
	逆井藤ノ台	169	69 (40.8%)	52	1	12	4	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	8 (11.6%)	8 (11.6%)	8 (11.6%)	
	東逆井1丁目	205	100 (48.8%)	69	8	20	2	0	0	0	0	1	1 (1.0%)	9 (9.0%)	12 (12.0%)	9 (9.0%)	
	藤心	158	54 (34.2%)	36	2	8	1	5	0	1	0	1	1 (1.9%)	4 (7.4%)	10 (18.5%)	6 (11.1%)	
	藤心(1～5丁目)	834	382 (45.8%)	305	17	48	9	0	2	0	0	1	9 (2.4%)	27 (7.1%)	51 (13.4%)	32 (8.4%)	
計		2,428	1,043 (43.0%)	793	48	150	24	15	2	4	1	6	26 (2.5%)	101 (9.7%)	149 (14.3%)	104 (10.0%)	
南部	青葉台1丁目	266	96 (36.1%)	77	1	16	0	2	0	0	0	0	1 (1.0%)	13 (13.5%)	16 (16.7%)	12 (12.5%)	
	新逆井	481	188 (39.1%)	151	9	23	3	0	1	0	0	1	5 (2.7%)	12 (6.4%)	24 (12.8%)	17 (9.0%)	
	南逆井	1,687	600 (35.6%)	483	31	60	13	2	0	0	5	6	2 (0.3%)	45 (7.5%)	91 (15.2%)	51 (8.5%)	
	南増尾	1,803	750 (41.6%)	614	32	77	14	3	0	0	3	7	20 (2.7%)	66 (8.8%)	127 (16.9%)	77 (10.3%)	
	逆井3丁目	252	115 (45.6%)	94	2	18	1	0	0	0	0	0	6 (5.2%)	4 (3.5%)	20 (17.4%)	9 (7.8%)	
計		4,489	1,749 (39.0%)	1,419	75	194	31	7	1	0	8	14	34 (1.9%)	140 (8.0%)	278 (15.9%)	166 (9.5%)	

	住所(大字)	対象者	受診者総数 (受診率)	個別 健診	集団 健診	人間 ドック	脳 ドック	JA 健診	沼南 商工会	消防団健診	臨時職員健診	その他	積極的支援 (該当率)	助機付け支援(該当率)	メタボ該当 (該当率)	メタボ予備群 該当(該当率)
風早北部	大井	988	410 (41.5%)	297	24	51	9	12	10	1	4	2	12 (2.9%)	32 (7.8%)	76 (18.5%)	48 (11.7%)
	大島田	264	107 (40.5%)	78	9	12	3	0	2	2	1	0	1 (0.9%)	12 (11.2%)	16 (15.0%)	9 (8.4%)
	大津ヶ丘	1,920	896 (46.7%)	711	71	87	10	0	9	1	1	6	27 (3.0%)	75 (8.4%)	122 (13.6%)	87 (9.7%)
	五條谷	180	79 (43.9%)	53	10	9	0	5	0	1	1	0	2 (2.5%)	10 (12.7%)	8 (10.1%)	8 (10.1%)
	塚崎	917	370 (40.3%)	258	34	44	7	14	8	1	2	2	8 (2.2%)	44 (11.9%)	54 (14.6%)	39 (10.5%)
	緑台	161	60 (37.3%)	47	4	6	0	0	1	0	0	2	0 (0.0%)	3 (5.0%)	6 (10.0%)	3 (5.0%)
	箕輪	94	33 (35.1%)	6	0	3	0	23	1	0	0	0	2 (6.1%)	5 (15.2%)	8 (24.2%)	5 (15.2%)
	手賀の杜	298	126 (42.3%)	77	26	16	6	0	0	0	1	0	4 (3.2%)	11 (8.7%)	23 (18.3%)	9 (7.1%)
計		4,822	2,081 (43.2%)	1,527	178	228	35	54	31	6	10	12	56 (2.7%)	192 (9.2%)	313 (15.0%)	208 (10.0%)
風早南部	高南台	423	171 (40.4%)	123	12	28	3	0	2	0	0	3	5 (2.9%)	24 (14.0%)	21 (12.3%)	25 (14.6%)
	しいの木台	910	323 (35.5%)	251	22	37	7	0	4	0	1	1	6 (1.9%)	27 (8.4%)	52 (16.1%)	29 (9.0%)
	高柳	1,412	500 (35.4%)	387	19	64	12	8	5	1	2	2	13 (2.6%)	50 (10.0%)	78 (15.6%)	52 (10.4%)
	高柳新田	102	29 (28.4%)	21	2	3	2	0	1	0	0	0	0 (0.0%)	4 (13.8%)	4 (13.8%)	5 (17.2%)
	藤ヶ谷	467	144 (30.8%)	98	12	15	2	11	3	2	1	0	2 (1.4%)	19 (13.2%)	21 (14.6%)	20 (13.9%)
	藤ヶ谷新田	87	34 (39.1%)	22	4	2	0	0	5	1	0	0	3 (8.8%)	3 (8.8%)	5 (14.7%)	4 (11.8%)
	南高柳	86	28 (32.6%)	22	0	6	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	4 (14.3%)	3 (10.7%)	4 (14.3%)
計		3,487	1,229 (35.2%)	924	71	155	26	19	20	4	4	6	29 (2.4%)	131 (10.7%)	184 (15.0%)	139 (11.3%)
手賀	泉	181	75 (41.4%)	50	1	6	2	13	2	0	1	0	6 (8.0%)	8 (10.7%)	14 (18.7%)	8 (10.7%)
	岩井	137	47 (34.3%)	33	5	3	0	6	0	0	0	0	1 (2.1%)	4 (8.5%)	8 (17.0%)	2 (4.3%)
	片山	73	40 (54.8%)	28	0	2	0	8	2	0	0	0	1 (2.5%)	2 (5.0%)	2 (5.0%)	6 (15.0%)
	金山	54	22 (40.7%)	14	0	2	0	6	0	0	0	0	1 (4.5%)	3 (13.6%)	4 (18.2%)	1 (4.5%)
	染井入新田	7	1 (14.3%)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
	手賀	162	54 (33.3%)	41	1	1	0	9	0	2	0	0	1 (1.9%)	6 (11.1%)	9 (16.7%)	10 (18.5%)
	布瀬	174	77 (44.3%)	35	2	2	1	32	1	3	0	1	5 (6.5%)	4 (5.2%)	11 (14.3%)	11 (14.3%)
	柳戸	45	20 (44.4%)	12	2	4	0	1	0	1	0	0	2 (10.0%)	2 (10.0%)	7 (35.0%)	2 (10.0%)
	若白毛	128	46 (35.9%)	35	3	2	0	5	0	1	0	0	0 (0.0%)	3 (6.5%)	6 (13.0%)	4 (8.7%)
鷺野谷	170	57 (33.5%)	41	2	10	0	1	3	0	0	0	3 (5.3%)	5 (8.8%)	3 (5.3%)	5 (8.8%)	
計		1,131	439 (38.8%)	290	16	32	3	81	8	7	1	1	20 (4.6%)	37 (8.4%)	64 (14.6%)	49 (11.2%)
計	住登外	1	0 (0.0%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計		65,404	27,664 (42.3%)	21,295	1,513	3,571	607	280	69	38	131	160	587 (2.1%)	2,406 (8.7%)	4,195 (15.2%)	2,950 (10.7%)

## 2：特定保健指導対象者の状況

(1)保健指導対象者の推移（2012年度(平成24年度)～2016年度(平成28年度)）




	40-44歳					45-49歳					50-54歳					55-59歳					60-64歳					65-69歳					70-74歳					全年齢														
	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28	H24	H25	H26	H27	H28					
積極的支援	10.8%	10.4%	9.5%	8.8%	10.1%	12.1%	12.4%	12.6%	12.8%	11.5%	9.1%	9.6%	9.5%	11.8%	10.6%	6.7%	5.8%	6.8%	8.2%	6.6%	5.3%	5.7%	4.7%	6.0%	5.6%																					2.4%	2.3%	2.1%	2.4%	2.1%
動機付け支援	6.2%	6.5%	7.5%	7.2%	7.6%	6.2%	6.0%	6.2%	7.8%	7.3%	7.2%	6.3%	6.6%	6.9%	7.4%	5.9%	6.3%	5.6%	4.9%	6.4%	5.4%	5.7%	5.9%	5.3%	4.7%	10.9%	10.6%	10.2%	9.9%	10.1%	9.3%	8.6%	9.3%	9.2%	9.2%	8.6%	8.4%	8.7%	8.5%	8.7%										

### 3 健診項目の状況

#### (1) 身体計測


##### 【BMI】

性別	年齢(歳)	総計	やせ	標準	肥満		
					25≤~<30	30≤~<35	35≤~
男	40-44	463	20 (4.3%)	282 (60.9%)	120 (25.9%)	31 (6.7%)	10 (2.2%)
	45-49	485	14 (2.9%)	281 (57.9%)	152 (31.3%)	30 (6.2%)	8 (1.6%)
	50-54	444	15 (3.4%)	280 (63.1%)	126 (28.4%)	19 (4.3%)	4 (0.9%)
	55-59	444	17 (3.8%)	272 (61.3%)	127 (28.6%)	23 (5.2%)	5 (1.1%)
	60-64	967	28 (2.9%)	600 (62.0%)	298 (30.8%)	35 (3.6%)	6 (0.6%)
	65-69	3,891	125 (3.2%)	2,646 (68.0%)	1,021 (26.2%)	94 (2.4%)	5 (0.1%)
	70-74	4,456	177 (4.0%)	3,235 (72.6%)	988 (22.2%)	52 (1.2%)	4 (0.1%)
	全年齢	11,150	396 (3.6%)	7,596 (68.1%)	2,832 (25.4%)	284 (2.5%)	42 (0.4%)
女	40-44	498	92 (18.5%)	333 (66.9%)	50 (10.0%)	20 (4.0%)	3 (0.6%)
	45-49	546	78 (14.3%)	373 (68.3%)	62 (11.4%)	25 (4.6%)	8 (1.5%)
	50-54	561	72 (12.8%)	386 (68.8%)	81 (14.4%)	17 (3.0%)	5 (0.9%)
	55-59	837	105 (12.5%)	601 (71.8%)	112 (13.4%)	12 (1.4%)	7 (0.8%)
	60-64	2,235	260 (11.6%)	1,565 (70.0%)	345 (15.4%)	58 (2.6%)	7 (0.3%)
	65-69	6,005	665 (11.1%)	4,285 (71.4%)	903 (15.0%)	135 (2.2%)	17 (0.3%)
	70-74	5,832	585 (10.0%)	4,210 (72.2%)	901 (15.4%)	120 (2.1%)	16 (0.3%)
	全年齢	16,514	1,857 (11.2%)	11,753 (71.2%)	2,454 (14.9%)	387 (2.3%)	63 (0.4%)
総計	27,664	2,253 (8.1%)	19,349 (69.9%)	5,286 (19.1%)	671 (2.4%)	105 (0.4%)	



##### 【腹囲】

性別	年齢(歳)	総計	非該当	該当
男	40-44	463	270 (58.3%)	193 (41.7%)
	45-49	485	252 (52.0%)	233 (48.0%)
	50-54	444	220 (49.5%)	224 (50.5%)
	55-59	444	217 (48.9%)	227 (51.1%)
	60-64	967	445 (46.0%)	522 (54.0%)
	65-69	3,891	1,903 (48.9%)	1,988 (51.1%)
	70-74	4,456	2,388 (53.6%)	2,068 (46.4%)
	全年齢	11,150	5,695 (51.1%)	5,455 (48.9%)
女	40-44	498	448 (90.0%)	50 (10.0%)
	45-49	546	479 (87.7%)	67 (12.3%)
	50-54	561	481 (85.7%)	80 (14.3%)
	55-59	837	723 (86.4%)	114 (13.6%)
	60-64	2,235	1,882 (84.2%)	353 (15.8%)
	65-69	6,005	5,032 (83.8%)	973 (16.2%)
	70-74	5,832	4,865 (83.4%)	967 (16.6%)
	全年齢	16,514	13,910 (84.2%)	2,604 (15.8%)
総計	27,664	19,605 (70.9%)	8,059 (29.1%)	




### 3 健診項目の状況

#### (2) 血圧


##### 【収縮期血圧】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値		
					140≦～<160	160≦～<180	180≦
男	40-44	463	333 (71.9%)	68 (14.7%)	52 (11.2%)	10 (2.2%)	0 (0.0%)
	45-49	485	311 (64.1%)	88 (18.1%)	73 (15.1%)	8 (1.6%)	5 (1.0%)
	50-54	444	268 (60.4%)	89 (20.0%)	72 (16.2%)	12 (2.7%)	3 (0.7%)
	55-59	444	232 (52.3%)	113 (25.5%)	82 (18.5%)	12 (2.7%)	5 (1.1%)
	60-64	967	473 (48.9%)	217 (22.4%)	223 (23.1%)	49 (5.1%)	5 (0.5%)
	65-69	3,891	1,711 (44.0%)	1,019 (26.2%)	939 (24.1%)	186 (4.8%)	36 (0.9%)
	70-74	4,456	1,863 (41.8%)	1,245 (27.9%)	1,104 (24.8%)	219 (4.9%)	25 (0.6%)
	全年齢	11,150	5,191 (46.6%)	2,839 (25.5%)	2,545 (22.8%)	496 (4.4%)	79 (0.7%)
女	40-44	498	434 (87.1%)	40 (8.0%)	20 (4.0%)	3 (0.6%)	1 (0.2%)
	45-49	546	447 (81.9%)	54 (9.9%)	32 (5.9%)	13 (2.4%)	0 (0.0%)
	50-54	561	417 (74.3%)	87 (15.5%)	48 (8.6%)	7 (1.2%)	2 (0.4%)
	55-59	837	582 (69.5%)	154 (18.4%)	86 (10.3%)	9 (1.1%)	6 (0.7%)
	60-64	2,235	1,346 (60.2%)	473 (21.2%)	342 (15.3%)	65 (2.9%)	9 (0.4%)
	65-69	6,005	3,025 (50.4%)	1,448 (24.1%)	1,240 (20.6%)	256 (4.3%)	36 (0.6%)
	70-74	5,832	2,626 (45.0%)	1,591 (27.3%)	1,297 (22.2%)	276 (4.7%)	42 (0.7%)
	全年齢	16,514	8,877 (53.8%)	3,847 (23.3%)	3,065 (18.6%)	629 (3.8%)	96 (0.6%)
総計	27,664	14,068 (50.9%)	6,686 (24.2%)	5,610 (20.3%)	1,125 (4.1%)	175 (0.6%)	



##### 【拡張期血圧】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値		
					90≦～<100	100≦～<110	110≦
男	40-44	463	348 (75.2%)	39 (8.4%)	49 (10.6%)	19 (4.1%)	8 (1.7%)
	45-49	485	343 (70.7%)	50 (10.3%)	64 (13.2%)	19 (3.9%)	9 (1.9%)
	50-54	444	287 (64.6%)	68 (15.3%)	61 (13.7%)	19 (4.3%)	9 (2.0%)
	55-59	444	293 (66.0%)	60 (13.5%)	68 (15.3%)	18 (4.1%)	5 (1.1%)
	60-64	967	629 (65.0%)	119 (12.3%)	158 (16.3%)	47 (4.9%)	14 (1.4%)
	65-69	3,891	2,772 (71.2%)	463 (11.9%)	513 (13.2%)	113 (2.9%)	30 (0.8%)
	70-74	4,456	3,474 (78.0%)	453 (10.2%)	429 (9.6%)	85 (1.9%)	15 (0.3%)
	全年齢	11,150	8,146 (73.1%)	1,252 (11.2%)	1,342 (12.0%)	320 (2.9%)	90 (0.8%)
女	40-44	498	456 (91.6%)	21 (4.2%)	15 (3.0%)	4 (0.8%)	2 (0.4%)
	45-49	546	484 (88.6%)	20 (3.7%)	32 (5.9%)	5 (0.9%)	5 (0.9%)
	50-54	561	476 (84.8%)	35 (6.2%)	35 (6.2%)	12 (2.1%)	3 (0.5%)
	55-59	837	695 (83.0%)	59 (7.0%)	69 (8.2%)	12 (1.4%)	2 (0.2%)
	60-64	2,235	1,847 (82.6%)	191 (8.5%)	147 (6.6%)	40 (1.8%)	10 (0.4%)
	65-69	6,005	4,864 (81.0%)	544 (9.1%)	474 (7.9%)	103 (1.7%)	20 (0.3%)
	70-74	5,832	4,834 (82.9%)	487 (8.4%)	416 (7.1%)	83 (1.4%)	12 (0.2%)
	全年齢	16,514	13,656 (82.7%)	1,357 (8.2%)	1,188 (7.2%)	259 (1.6%)	54 (0.3%)
総計	27,664	21,802 (78.8%)	2,609 (9.4%)	2,530 (9.1%)	579 (2.1%)	144 (0.5%)	




### 3 健診項目の状況

#### (3) 血清脂質


##### 【中性脂肪】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	343 (74.1%)	100 (21.6%)	20 (4.3%)
	45-49	485	322 (66.4%)	132 (27.2%)	31 (6.4%)
	50-54	444	303 (68.2%)	104 (23.4%)	37 (8.3%)
	55-59	444	299 (67.3%)	113 (25.5%)	32 (7.2%)
	60-64	967	669 (69.2%)	241 (24.9%)	57 (5.9%)
	65-69	3,891	2,901 (74.6%)	875 (22.5%)	115 (3.0%)
	70-74	4,456	3,529 (79.2%)	825 (18.5%)	102 (2.3%)
全年齢	11,150	8,366 (75.0%)	2,390 (21.4%)	394 (3.5%)	
女	40-44	498	464 (93.2%)	29 (5.8%)	5 (1.0%)
	45-49	546	503 (92.1%)	41 (7.5%)	2 (0.4%)
	50-54	561	500 (89.1%)	55 (9.8%)	6 (1.1%)
	55-59	837	735 (87.8%)	86 (10.3%)	16 (1.9%)
	60-64	2,235	1,903 (85.1%)	313 (14.0%)	19 (0.9%)
	65-69	6,005	5,213 (86.8%)	746 (12.4%)	46 (0.8%)
	70-74	5,832	5,114 (87.7%)	664 (11.4%)	54 (0.9%)
全年齢	16,514	14,432 (87.4%)	1,934 (11.7%)	148 (0.9%)	
総計		27,664	22,798 (82.4%)	4,324 (15.6%)	542 (2.0%)




##### 【HDLコレステロール】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値以上	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	420 (90.7%)	31 (6.7%)	12 (2.6%)
	45-49	485	450 (92.8%)	24 (4.9%)	11 (2.3%)
	50-54	444	408 (91.9%)	29 (6.5%)	7 (1.6%)
	55-59	444	408 (91.9%)	29 (6.5%)	7 (1.6%)
	60-64	967	894 (92.5%)	56 (5.8%)	17 (1.8%)
	65-69	3,891	3,621 (93.1%)	186 (4.8%)	84 (2.2%)
	70-74	4,456	4,180 (93.8%)	197 (4.4%)	79 (1.8%)
全年齢	11,150	10,381 (93.1%)	552 (5.0%)	217 (1.9%)	
女	40-44	498	487 (97.8%)	10 (2.0%)	1 (0.2%)
	45-49	546	539 (98.7%)	7 (1.3%)	0 (0.0%)
	50-54	561	551 (98.2%)	6 (1.1%)	4 (0.7%)
	55-59	837	831 (99.3%)	3 (0.4%)	3 (0.4%)
	60-64	2,235	2,211 (98.9%)	20 (0.9%)	4 (0.2%)
	65-69	6,005	5,938 (98.9%)	58 (1.0%)	9 (0.1%)
	70-74	5,832	5,747 (98.5%)	65 (1.1%)	20 (0.3%)
全年齢	16,514	16,304 (98.7%)	169 (1.0%)	41 (0.2%)	
総計		27,664	26,685 (96.5%)	721 (2.6%)	258 (0.9%)



【LDLコレステロール】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	205 (44.3%)	111 (24.0%)	147 (31.7%)
	45-49	485	203 (41.9%)	132 (27.2%)	150 (30.9%)
	50-54	444	190 (42.8%)	104 (23.4%)	150 (33.8%)
	55-59	444	198 (44.6%)	99 (22.3%)	147 (33.1%)
	60-64	967	440 (45.5%)	242 (25.0%)	285 (29.5%)
	65-69	3,891	1,875 (48.2%)	981 (25.2%)	1,035 (26.6%)
	70-74	4,456	2,249 (50.5%)	1,153 (25.9%)	1,054 (23.7%)
	全年齢	11,150	5,360 (48.1%)	2,822 (25.3%)	2,968 (26.6%)
女	40-44	498	340 (68.3%)	96 (19.3%)	62 (12.4%)
	45-49	546	300 (54.9%)	124 (22.7%)	122 (22.3%)
	50-54	561	253 (45.1%)	138 (24.6%)	170 (30.3%)
	55-59	837	289 (34.5%)	215 (25.7%)	333 (39.8%)
	60-64	2,235	797 (35.7%)	546 (24.4%)	892 (39.9%)
	65-69	6,005	2,175 (36.2%)	1,516 (25.2%)	2,314 (38.5%)
	70-74	5,832	2,333 (40.0%)	1,538 (26.4%)	1,961 (33.6%)
	全年齢	16,514	6,487 (39.3%)	4,173 (25.3%)	5,854 (35.4%)
総計		27,664	11,847 (42.8%)	6,995 (25.3%)	8,822 (31.9%)




### 3 健診項目の状況

#### (4) 肝機能


【GOT】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	383 (82.7%)	66 (14.3%)	14 (3.0%)
	45-49	485	391 (80.6%)	77 (15.9%)	17 (3.5%)
	50-54	444	364 (82.0%)	67 (15.1%)	13 (2.9%)
	55-59	444	356 (80.2%)	77 (17.3%)	11 (2.5%)
	60-64	967	791 (81.8%)	136 (14.1%)	40 (4.1%)
	65-69	3,891	3,267 (84.0%)	516 (13.3%)	108 (2.8%)
	70-74	4,456	3,786 (85.0%)	559 (12.5%)	111 (2.5%)
	全年齢	11,150	9,338 (83.7%)	1,498 (13.4%)	314 (2.8%)
女	40-44	498	469 (94.2%)	25 (5.0%)	4 (0.8%)
	45-49	546	516 (94.5%)	25 (4.6%)	5 (0.9%)
	50-54	561	517 (92.2%)	38 (6.8%)	6 (1.1%)
	55-59	837	769 (91.9%)	52 (6.2%)	16 (1.9%)
	60-64	2,235	2,040 (91.3%)	164 (7.3%)	31 (1.4%)
	65-69	6,005	5,442 (90.6%)	470 (7.8%)	93 (1.5%)
	70-74	5,832	5,194 (89.1%)	542 (9.3%)	96 (1.6%)
	全年齢	16,514	14,947 (90.5%)	1,316 (8.0%)	251 (1.5%)
総計		27,664	24,285 (87.8%)	2,814 (10.2%)	565 (2.0%)




【GPT】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	307 (66.3%)	89 (19.2%)	67 (14.5%)
	45-49	485	316 (65.2%)	110 (22.7%)	59 (12.2%)
	50-54	444	310 (69.8%)	87 (19.6%)	47 (10.6%)
	55-59	444	330 (74.3%)	85 (19.1%)	29 (6.5%)
	60-64	967	737 (76.2%)	149 (15.4%)	81 (8.4%)
	65-69	3,891	3,203 (82.3%)	521 (13.4%)	167 (4.3%)
	70-74	4,456	3,829 (85.9%)	487 (10.9%)	140 (3.1%)
	全年齢	11,150	9,032 (81.0%)	1,528 (13.7%)	590 (5.3%)
女	40-44	498	469 (94.2%)	20 (4.0%)	9 (1.8%)
	45-49	546	505 (92.5%)	30 (5.5%)	11 (2.0%)
	50-54	561	503 (89.7%)	43 (7.7%)	15 (2.7%)
	55-59	837	749 (89.5%)	65 (7.8%)	23 (2.7%)
	60-64	2,235	2,022 (90.5%)	153 (6.8%)	60 (2.7%)
	65-69	6,005	5,470 (91.1%)	394 (6.6%)	141 (2.3%)
	70-74	5,832	5,331 (91.4%)	387 (6.6%)	114 (2.0%)
	全年齢	16,514	15,049 (91.1%)	1,092 (6.6%)	373 (2.3%)
総計		27,664	24,081 (87.0%)	2,620 (9.5%)	963 (3.5%)



【 $\gamma$ -GTP】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	325 (70.2%)	88 (19.0%)	50 (10.8%)
	45-49	485	328 (67.6%)	96 (19.8%)	61 (12.6%)
	50-54	444	298 (67.1%)	97 (21.8%)	49 (11.0%)
	55-59	444	297 (66.9%)	90 (20.3%)	57 (12.8%)
	60-64	967	667 (69.0%)	198 (20.5%)	102 (10.5%)
	65-69	3,891	2,927 (75.2%)	671 (17.2%)	293 (7.5%)
	70-74	4,456	3,543 (79.5%)	660 (14.8%)	253 (5.7%)
	全年齢	11,150	8,385 (75.2%)	1,900 (17.0%)	865 (7.8%)
女	40-44	498	481 (96.6%)	14 (2.8%)	3 (0.6%)
	45-49	546	513 (94.0%)	23 (4.2%)	10 (1.8%)
	50-54	561	504 (89.8%)	44 (7.8%)	13 (2.3%)
	55-59	837	751 (89.7%)	66 (7.9%)	20 (2.4%)
	60-64	2,235	2,042 (91.4%)	154 (6.9%)	39 (1.7%)
	65-69	6,005	5,566 (92.7%)	357 (5.9%)	82 (1.4%)
	70-74	5,832	5,446 (93.4%)	295 (5.1%)	91 (1.6%)
	全年齢	16,514	15,303 (92.7%)	953 (5.8%)	258 (1.6%)
総計		27,664	23,688 (85.6%)	2,853 (10.3%)	1,123 (4.1%)




### 3 健診項目の状況

#### (5) 糖尿病


##### 【空腹時血糖】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	412	327 (79.4%)	72 (17.5%)	13 (3.2%)
	45-49	431	295 (68.4%)	111 (25.8%)	25 (5.8%)
	50-54	387	247 (63.8%)	112 (28.9%)	28 (7.2%)
	55-59	400	250 (62.5%)	122 (30.5%)	28 (7.0%)
	60-64	865	470 (54.3%)	289 (33.4%)	106 (12.3%)
	65-69	3,448	1,806 (52.4%)	1,261 (36.6%)	381 (11.0%)
	70-74	4,018	2,230 (55.5%)	1,423 (35.4%)	365 (9.1%)
	全年齢	9,961	5,625 (56.5%)	3,390 (34.0%)	946 (9.5%)
女	40-44	427	392 (91.8%)	32 (7.5%)	3 (0.7%)
	45-49	475	420 (88.4%)	51 (10.7%)	4 (0.8%)
	50-54	490	418 (85.3%)	64 (13.1%)	8 (1.6%)
	55-59	734	597 (81.3%)	118 (16.1%)	19 (2.6%)
	60-64	1,997	1,527 (76.5%)	403 (20.2%)	67 (3.4%)
	65-69	5,436	3,969 (73.0%)	1,267 (23.3%)	200 (3.7%)
	70-74	5,306	3,762 (70.9%)	1,319 (24.9%)	225 (4.2%)
	全年齢	14,865	11,085 (74.6%)	3,254 (21.9%)	526 (3.5%)
総計		24,826	16,710 (67.3%)	6,644 (26.8%)	1,472 (5.9%)



##### 【HbA1c】


性別	年齢(歳)	総計	保健指導値未満	保健指導値	受診勧奨値		
					6.5 ≤ ~ < 7	7 ≤ ~ < 8	8 ≤ ~
男	40-44	454	303 (66.7%)	130 (28.6%)	7 (1.5%)	7 (1.5%)	7 (1.5%)
	45-49	476	272 (57.1%)	175 (36.8%)	11 (2.3%)	7 (1.5%)	11 (2.3%)
	50-54	435	251 (57.7%)	151 (34.7%)	12 (2.8%)	11 (2.5%)	10 (2.3%)
	55-59	441	223 (50.6%)	170 (38.5%)	16 (3.6%)	23 (5.2%)	9 (2.0%)
	60-64	960	401 (41.8%)	427 (44.5%)	74 (7.7%)	35 (3.6%)	23 (2.4%)
	65-69	3,877	1,471 (37.9%)	1,898 (49.0%)	280 (7.2%)	161 (4.2%)	67 (1.7%)
	70-74	4,450	1,673 (37.6%)	2,246 (50.5%)	290 (6.5%)	180 (4.0%)	61 (1.4%)
	全年齢	11,093	4,594 (41.4%)	5,197 (46.8%)	690 (6.2%)	424 (3.8%)	188 (1.7%)
女	40-44	497	401 (80.7%)	92 (18.5%)	2 (0.4%)	(0.0%)	2 (0.4%)
	45-49	541	383 (70.8%)	155 (28.7%)	(0.0%)	1 (0.2%)	2 (0.4%)
	50-54	557	337 (60.5%)	208 (37.3%)	5 (0.9%)	5 (0.9%)	2 (0.4%)
	55-59	834	440 (52.8%)	361 (43.3%)	16 (1.9%)	13 (1.6%)	4 (0.5%)
	60-64	2,225	962 (43.2%)	1,151 (51.7%)	54 (2.4%)	34 (1.5%)	24 (1.1%)
	65-69	5,991	2,487 (41.5%)	3,157 (52.7%)	186 (3.1%)	122 (2.0%)	39 (0.7%)
	70-74	5,827	2,270 (39.0%)	3,181 (54.6%)	212 (3.6%)	120 (2.1%)	44 (0.8%)
	全年齢	16,472	7,280 (44.2%)	8,305 (50.4%)	475 (2.9%)	295 (1.8%)	117 (0.7%)
総計		27,565	11,874 (43.1%)	13,502 (49.0%)	1,165 (4.2%)	719 (2.6%)	305 (1.1%)



【尿糖】

性別	年齢(歳)	総計	異常なし	要再検査
男	40-44	463	451 (97.4%)	12 (2.6%)
	45-49	485	468 (96.5%)	17 (3.5%)
	50-54	444	418 (94.1%)	26 (5.9%)
	55-59	443	423 (95.5%)	20 (4.5%)
	60-64	964	914 (94.8%)	50 (5.2%)
	65-69	3,888	3704 (95.3%)	184 (4.7%)
	70-74	4,454	4285 (96.2%)	169 (3.8%)
	全年齢	11,141	10663 (95.7%)	478 (4.3%)
女	40-44	498	493 (99.0%)	5 (1.0%)
	45-49	542	539 (99.4%)	3 (0.6%)
	50-54	560	555 (99.1%)	5 (0.9%)
	55-59	837	832 (99.4%)	5 (0.6%)
	60-64	2,235	2218 (99.2%)	17 (0.8%)
	65-69	6,002	5948 (99.1%)	54 (0.9%)
	70-74	5,830	5762 (98.8%)	68 (1.2%)
	全年齢	16,504	16347 (99.0%)	157 (1.0%)
総計	27,645	27,010 (97.7%)	635 (2.3%)	

異常なし: (-)  
要再検査: (±)以上



### 3 健診項目の状況


#### (6) 腎機能

##### 【血清クレアチニン】

性別	年齢(歳)	総計	異常なし	腎機能低下疑い	
				①男性 1.1≦<1.3 ①女性 0.8≦<1.0	②男性 1.3≦ ②女性 1.0≦
男	40-44	460	416 (90.4%)	38 (8.3%)	6 (1.3%)
	45-49	483	443 (91.7%)	36 (7.5%)	4 (0.8%)
	50-54	444	396 (89.2%)	43 (9.7%)	5 (1.1%)
	55-59	444	401 (90.3%)	39 (8.8%)	4 (0.9%)
	60-64	967	844 (87.3%)	113 (11.7%)	10 (1.0%)
	65-69	3,886	3,289 (84.6%)	520 (13.4%)	77 (2.0%)
	70-74	4,455	3,642 (81.8%)	685 (15.4%)	128 (2.9%)
	全年齢	11,139	9,431 (84.7%)	1,474 (13.2%)	234 (2.1%)
女	40-44	498	484 (97.2%)	13 (2.6%)	1 (0.2%)
	45-49	546	525 (96.2%)	18 (3.3%)	3 (0.5%)
	50-54	560	541 (96.6%)	19 (3.4%)	0 (0.0%)
	55-59	836	798 (95.5%)	35 (4.2%)	3 (0.4%)
	60-64	2,227	2,105 (94.5%)	107 (4.8%)	15 (0.7%)
	65-69	6,000	5,586 (93.1%)	369 (6.2%)	45 (0.8%)
	70-74	5,826	5,305 (91.1%)	453 (7.8%)	68 (1.2%)
	全年齢	16,493	15,344 (93.0%)	1,014 (6.1%)	135 (0.8%)
総計	27,632	24,775 (89.7%)	2,488 (9.0%)	369 (1.3%)	

①人間ドック学会判定区分で要経過観察


②人間ドック学会判定区分で要治療・要精密検査



##### 【尿蛋白】

性別	年齢(歳)	総計	異常なし	要再検査
男	40-44	463	373 (80.6%)	90 (19.4%)
	45-49	485	405 (83.5%)	80 (16.5%)
	50-54	444	383 (86.3%)	61 (13.7%)
	55-59	443	378 (85.3%)	65 (14.7%)
	60-64	964	794 (82.4%)	170 (17.6%)
	65-69	3,888	3,248 (83.5%)	640 (16.5%)
	70-74	4,454	3,688 (82.8%)	766 (17.2%)
	全年齢	11,141	9,269 (83.2%)	1,872 (16.8%)
女	40-44	498	434 (87.1%)	64 (12.9%)
	45-49	542	473 (87.3%)	69 (12.7%)
	50-54	560	512 (91.4%)	48 (8.6%)
	55-59	837	772 (92.2%)	65 (7.8%)
	60-64	2,235	2,079 (93.0%)	156 (7.0%)
	65-69	6,002	5,437 (90.6%)	565 (9.4%)
	70-74	5,830	5,254 (90.1%)	576 (9.9%)
	全年齢	16,504	14,961 (90.7%)	1,543 (9.3%)
総計	27,645	24,230 (87.6%)	3,415 (12.4%)	


異常なし: (-) ~ (±) 軽度異常を含む  
要再検査: (+) 以上



### 3 健診項目の状況

#### (7) 血清尿酸

性別	年齢(歳)	総計	異常なし	高尿酸血症疑い
男	40-44	460	351 (76.3%)	109 (23.7%)
	45-49	483	389 (80.5%)	94 (19.5%)
	50-54	444	345 (77.7%)	99 (22.3%)
	55-59	444	361 (81.3%)	83 (18.7%)
	60-64	967	795 (82.2%)	172 (17.8%)
	65-69	3,885	3,264 (84.0%)	621 (16.0%)
	70-74	4,454	3,786 (85.0%)	668 (15.0%)
	全年齢	11,137	9,291 (83.4%)	1,846 (16.6%)
女	40-44	498	495 (99.4%)	3 (0.6%)
	45-49	546	540 (98.9%)	6 (1.1%)
	50-54	560	549 (98.0%)	11 (2.0%)
	55-59	836	823 (98.4%)	13 (1.6%)
	60-64	2,228	2,198 (98.7%)	30 (1.3%)
	65-69	5,999	5,869 (97.8%)	130 (2.2%)
	70-74	5,826	5,703 (97.9%)	123 (2.1%)
	全年齢	16,493	16,177 (98.1%)	316 (1.9%)
総計		27,630	25,468 (92.2%)	2,162 (7.8%)




### 3 健診項目の状況

#### (8) 貧血


【ヘマトクリット値】

性別	年齢(歳)	総計	異常なし	貧血疑い
男	40-44	463	457 (98.7%)	6 (1.3%)
	45-49	482	476 (98.8%)	6 (1.2%)
	50-54	442	434 (98.2%)	8 (1.8%)
	55-59	444	430 (96.8%)	14 (3.2%)
	60-64	964	926 (96.1%)	38 (3.9%)
	65-69	3,881	3,730 (96.1%)	151 (3.9%)
	70-74	4,448	4,191 (94.2%)	257 (5.8%)
	全年齢	11,124	10,644 (95.7%)	480 (4.3%)
女	40-44	494	431 (87.2%)	63 (12.8%)
	45-49	545	481 (88.3%)	64 (11.7%)
	50-54	560	529 (94.5%)	31 (5.5%)
	55-59	836	816 (97.6%)	20 (2.4%)
	60-64	2,227	2,170 (97.4%)	57 (2.6%)
	65-69	5,999	5,884 (98.1%)	115 (1.9%)
	70-74	5,829	5,656 (97.0%)	173 (3.0%)
	全年齢	16,490	15,967 (96.8%)	523 (3.2%)
総計		27,614	26,611 (96.4%)	1,003 (3.6%)




【血色素量】

性別	年齢(歳)	総計	保健指導値以上	保健指導値	受診勧奨値
男	40-44	463	451 (97.4%)	8 (1.7%)	4 (0.9%)
	45-49	483	473 (97.9%)	9 (1.9%)	1 (0.2%)
	50-54	442	422 (95.5%)	17 (3.8%)	3 (0.7%)
	55-59	444	424 (95.5%)	16 (3.6%)	4 (0.9%)
	60-64	964	903 (93.7%)	45 (4.7%)	16 (1.7%)
	65-69	3,881	3,611 (93.0%)	197 (5.1%)	73 (1.9%)
	70-74	4,449	4,009 (90.1%)	316 (7.1%)	124 (2.8%)
	全年齢	11,126	10,293 (92.5%)	608 (5.5%)	225 (2.0%)
女	40-44	494	386 (78.1%)	53 (10.7%)	55 (11.1%)
	45-49	545	425 (78.0%)	68 (12.5%)	52 (9.5%)
	50-54	560	487 (87.0%)	51 (9.1%)	22 (3.9%)
	55-59	837	782 (93.4%)	50 (6.0%)	5 (0.6%)
	60-64	2,233	2,067 (92.6%)	142 (6.4%)	24 (1.1%)
	65-69	6,001	5,566 (92.8%)	381 (6.3%)	54 (0.9%)
	70-74	5,831	5,302 (90.9%)	438 (7.5%)	91 (1.6%)
	全年齢	16,501	15,015 (91.0%)	1,183 (7.2%)	303 (1.8%)
総計		27,627	25,308 (91.6%)	1,791 (6.5%)	528 (1.9%)



【赤血球数】


性別	年齢(歳)	総計	異常なし	貧血疑い
男	40-44	463	461 (99.6%)	2 (0.4%)
	45-49	483	479 (99.2%)	4 (0.8%)
	50-54	442	436 (98.6%)	6 (1.4%)
	55-59	444	429 (96.6%)	15 (3.4%)
	60-64	964	926 (96.1%)	38 (3.9%)
	65-69	3,881	3,688 (95.0%)	193 (5.0%)
	70-74	4,449	4,172 (93.8%)	277 (6.2%)
	全年齢	11,126	10,591 (95.2%)	535 (4.8%)
女	40-44	494	485 (98.2%)	9 (1.8%)
	45-49	545	530 (97.2%)	15 (2.8%)
	50-54	560	555 (99.1%)	5 (0.9%)
	55-59	837	823 (98.3%)	14 (1.7%)
	60-64	2,233	2,210 (99.0%)	23 (1.0%)
	65-69	6,001	5,947 (99.1%)	54 (0.9%)
	70-74	5,831	5,741 (98.5%)	90 (1.5%)
	全年齢	16,501	16,291 (98.7%)	210 (1.3%)
総計		27,627	26,882 (97.3%)	745 (2.7%)



### 3 健診項目の状況

#### (9) 心電図

性別	年齢(歳)	総計	所見なし	所見あり
男	40-44	250	69 (27.6%)	181 (72.4%)
	45-49	267	82 (30.7%)	185 (69.3%)
	50-54	249	75 (30.1%)	174 (69.9%)
	55-59	250	94 (37.6%)	156 (62.4%)
	60-64	528	191 (36.2%)	337 (63.8%)
	65-69	2,005	849 (42.3%)	1,156 (57.7%)
	70-74	2,189	1,012 (46.2%)	1,177 (53.8%)
	全年齢	5,738	2,372 (41.3%)	3,366 (58.7%)
女	40-44	199	52 (26.1%)	147 (73.9%)
	45-49	212	56 (26.4%)	156 (73.6%)
	50-54	249	56 (22.5%)	193 (77.5%)
	55-59	374	86 (23.0%)	288 (77.0%)
	60-64	1,042	308 (29.6%)	734 (70.4%)
	65-69	2,779	896 (32.2%)	1,883 (67.8%)
	70-74	2,671	977 (36.6%)	1,694 (63.4%)
	全年齢	7,526	2,431 (32.3%)	5,095 (67.7%)
総計		13,264	4,803 (36.2%)	8,461 (63.8%)




### 3 健診項目の状況

#### (10) 問診

##### 【喫煙状況】

性別	年齢(歳)	総計	喫煙なし	喫煙あり
男	40-44	463	312 (67.4%)	151 (32.6%)
	45-49	485	310 (63.9%)	175 (36.1%)
	50-54	444	307 (69.1%)	137 (30.9%)
	55-59	444	320 (72.1%)	124 (27.9%)
	60-64	967	735 (76.0%)	232 (24.0%)
	65-69	3,891	3,107 (79.9%)	784 (20.1%)
	70-74	4,456	3,724 (83.6%)	732 (16.4%)
	全年齢	11,150	8,815 (79.1%)	2,335 (20.9%)
女	40-44	498	426 (85.5%)	72 (14.5%)
	45-49	546	453 (83.0%)	93 (17.0%)
	50-54	561	470 (83.8%)	91 (16.2%)
	55-59	837	746 (89.1%)	91 (10.9%)
	60-64	2,235	2,086 (93.3%)	149 (6.7%)
	65-69	6,005	5,715 (95.2%)	290 (4.8%)
	70-74	5,832	5,640 (96.7%)	192 (3.3%)
	全年齢	16,514	15,536 (94.1%)	978 (5.9%)
総計		27,664	24,351 (88.0%)	3,313 (12.0%)




### 3 健診項目の状況

#### (10) 問診


##### 【飲酒頻度】

性別	年齢(歳)	総計	毎日	ときどき	ほとんど飲まない
男	40-44	457	118 (25.8%)	155 (33.9%)	184 (40.3%)
	45-49	479	157 (32.8%)	129 (26.9%)	193 (40.3%)
	50-54	439	165 (37.6%)	131 (29.8%)	143 (32.6%)
	55-59	442	197 (44.6%)	114 (25.8%)	131 (29.6%)
	60-64	956	421 (44.0%)	253 (26.5%)	282 (29.5%)
	65-69	3,840	1,758 (45.8%)	989 (25.8%)	1,093 (28.5%)
	70-74	4,426	1,928 (43.6%)	1,105 (25.0%)	1,393 (31.5%)
	全年齢	11,039	4,744 (43.0%)	2,876 (26.1%)	3,419 (31.0%)
女	40-44	493	66 (13.4%)	177 (35.9%)	250 (50.7%)
	45-49	541	106 (19.6%)	163 (30.1%)	272 (50.3%)
	50-54	558	105 (18.8%)	178 (31.9%)	275 (49.3%)
	55-59	832	133 (16.0%)	256 (30.8%)	443 (53.2%)
	60-64	2,211	248 (11.2%)	592 (26.8%)	1,371 (62.0%)
	65-69	5,961	624 (10.5%)	1,406 (23.6%)	3,931 (65.9%)
	70-74	5,805	450 (7.8%)	1,341 (23.1%)	4,014 (69.1%)
	全年齢	16,401	1,732 (10.6%)	4,113 (25.1%)	10,556 (64.4%)
総計		27,440	6,476 (23.6%)	6,989 (25.5%)	13,975 (50.9%)



##### 【飲酒量】

性別	年齢	総計	ほとんど飲まない	1~2合未満	2~3合未満	3合以上
男	40-44	379	191 (50.4%)	106 (28.0%)	50 (13.2%)	32 (8.4%)
	45-49	423	187 (44.2%)	123 (29.1%)	70 (16.5%)	43 (10.2%)
	50-54	386	133 (34.5%)	139 (36.0%)	72 (18.7%)	42 (10.9%)
	55-59	395	150 (38.0%)	128 (32.4%)	74 (18.7%)	43 (10.9%)
	60-64	862	331 (38.4%)	332 (38.5%)	156 (18.1%)	43 (5.0%)
	65-69	3,449	1,358 (39.4%)	1,433 (41.5%)	537 (15.6%)	121 (3.5%)
	70-74	3,998	1,771 (44.3%)	1,711 (42.8%)	430 (10.8%)	86 (2.2%)
	全年齢	9,892	4,121 (41.7%)	3,972 (40.2%)	1,389 (14.0%)	410 (4.1%)
女	40-44	412	279 (67.7%)	100 (24.3%)	24 (5.8%)	9 (2.2%)
	45-49	451	301 (66.7%)	105 (23.3%)	31 (6.9%)	14 (3.1%)
	50-54	482	312 (64.7%)	117 (24.3%)	36 (7.5%)	17 (3.5%)
	55-59	692	483 (69.8%)	170 (24.6%)	32 (4.6%)	7 (1.0%)
	60-64	1,852	1,475 (79.6%)	328 (17.7%)	39 (2.1%)	10 (0.5%)
	65-69	5,108	4,223 (82.7%)	789 (15.4%)	77 (1.5%)	19 (0.4%)
	70-74	5,145	4,480 (87.1%)	618 (12.0%)	33 (0.6%)	14 (0.3%)
	全年齢	14,142	11,553 (81.7%)	2,227 (15.7%)	272 (1.9%)	90 (0.6%)
総計		24,034	15,674 (65.2%)	6,199 (25.8%)	1,661 (6.9%)	500 (2.1%)




### 3 健診項目の状況

#### (10) 問診


【週2日・30分以上の運動習慣の有無】

性別	年齢(歳)	総計	はい	いいえ
男	40-44	457	157 (34.4%)	300 (65.6%)
	45-49	479	147 (30.7%)	332 (69.3%)
	50-54	439	135 (30.8%)	304 (69.2%)
	55-59	442	148 (33.5%)	294 (66.5%)
	60-64	956	394 (41.2%)	562 (58.8%)
	65-69	3,839	2,071 (53.9%)	1,768 (46.1%)
	70-74	4,426	2,690 (60.8%)	1,736 (39.2%)
全年齢	11,038	5,742 (52.0%)	5,296 (48.0%)	
女	40-44	493	102 (20.7%)	391 (79.3%)
	45-49	541	103 (19.0%)	438 (81.0%)
	50-54	558	153 (27.4%)	405 (72.6%)
	55-59	832	273 (32.8%)	559 (67.2%)
	60-64	2,213	888 (40.1%)	1,325 (59.9%)
	65-69	5,963	3,028 (50.8%)	2,935 (49.2%)
	70-74	5,806	3,298 (56.8%)	2,508 (43.2%)
全年齢	16,406	7,845 (47.8%)	8,561 (52.2%)	
総計	27,444	13,587 (49.5%)	13,857 (50.5%)	



【日常生活において歩行または同等の運動をしているか】

性別	年齢(歳)	総計	はい	いいえ
男	40-44	457	241 (52.7%)	216 (47.3%)
	45-49	479	218 (45.5%)	261 (54.5%)
	50-54	439	201 (45.8%)	238 (54.2%)
	55-59	442	201 (45.5%)	241 (54.5%)
	60-64	955	455 (47.6%)	500 (52.4%)
	65-69	3,841	2,174 (56.6%)	1,667 (43.4%)
	70-74	4,425	2,781 (62.8%)	1,644 (37.2%)
全年齢	11,038	6,271 (56.8%)	4,767 (43.2%)	
女	40-44	493	242 (49.1%)	251 (50.9%)
	45-49	541	248 (45.8%)	293 (54.2%)
	50-54	557	274 (49.2%)	283 (50.8%)
	55-59	832	450 (54.1%)	382 (45.9%)
	60-64	2,213	1,068 (48.3%)	1,145 (51.7%)
	65-69	5,961	3,244 (54.4%)	2,717 (45.6%)
	70-74	5,804	3,437 (59.2%)	2,367 (40.8%)
全年齢	16,401	8,963 (54.6%)	7,438 (45.4%)	
総計	27,439	15,234 (55.5%)	12,205 (44.5%)	




### 3 健診項目の状況

#### (10) 問診


【服薬状況 ～服薬の種類～】

年齢(歳)	平成28年度			平成27年度			平成26年度			平成25年度			平成24年度							
	総数	服薬(血圧)(率)	服薬(脂質)(率)	服薬(血糖)(率)	総数	服薬(血圧)(率)	服薬(脂質)(率)	服薬(血糖)(率)												
40-44	961	39 (4.1%)	30 (3.1%)	19 (2.0%)	976	36 (3.6%)	23 (2.3%)	19 (1.9%)	955	39 (3.9%)	25 (2.5%)	6 (0.6%)	978	26 (2.6%)	19 (1.9%)	6 (0.6%)	958	38 (3.8%)	26 (2.6%)	10 (1.0%)
45-49	1,031	80 (7.8%)	54 (5.2%)	28 (2.7%)	1,026	72 (8.1%)	54 (6.1%)	24 (2.7%)	1,016	73 (8.2%)	50 (5.6%)	21 (2.4%)	978	89 (10.0%)	60 (6.8%)	26 (2.9%)	883	75 (8.5%)	44 (5.0%)	18 (2.0%)
50-54	1,005	117 (11.6%)	85 (8.5%)	43 (4.3%)	1,078	133 (13.9%)	87 (9.1%)	36 (3.8%)	1,025	132 (13.8%)	80 (8.4%)	36 (3.8%)	996	137 (14.3%)	79 (8.2%)	29 (3.0%)	939	119 (12.4%)	72 (7.5%)	26 (2.7%)
55-59	1,281	245 (19.1%)	185 (14.4%)	53 (4.1%)	1,394	281 (16.5%)	183 (10.7%)	50 (2.9%)	1,388	295 (17.3%)	168 (9.8%)	48 (2.8%)	1,512	310 (18.1%)	216 (12.6%)	42 (2.5%)	1,493	292 (17.1%)	207 (12.1%)	53 (3.1%)
60-64	3,202	868 (27.1%)	709 (22.1%)	205 (6.4%)	3,790	994 (18.8%)	784 (14.8%)	227 (4.3%)	4,133	1,102 (20.8%)	807 (15.3%)	225 (4.3%)	4,462	1,200 (22.7%)	877 (16.6%)	240 (4.5%)	4,738	1,317 (24.9%)	947 (17.9%)	243 (4.6%)
65-69	9,896	3,421 (34.6%)	2,450 (24.8%)	770 (7.8%)	10,252	3,538 (41.7%)	2,458 (29.0%)	779 (9.2%)	9,579	3,262 (38.4%)	2,093 (24.7%)	703 (8.3%)	9,189	3,175 (37.4%)	2,247 (26.5%)	593 (7.0%)	8,669	2,933 (34.5%)	2,073 (24.4%)	514 (6.1%)
70-74	10,288	4,191 (40.7%)	2,840 (27.6%)	871 (8.5%)	10,336	4,179 (50.9%)	2,800 (34.1%)	847 (10.3%)	10,644	4,232 (51.6%)	2,564 (31.3%)	857 (10.4%)	10,089	4,141 (50.5%)	2,839 (34.6%)	729 (8.9%)	9,194	3,758 (45.8%)	2,526 (30.8%)	676 (8.2%)
全年齢	27,664	8,961 (32.4%)	6,353 (23.3%)	1,989 (7.2%)	28,852	9,233 (34.8%)	6,389 (24.1%)	1,982 (7.5%)	28,740	9,135 (34.4%)	5,787 (21.8%)	1,896 (7.1%)	28,204	9,078 (34.2%)	6,337 (23.9%)	1,665 (6.3%)	#####	8,532 (32.1%)	5,895 (22.2%)	1,540 (5.8%)




【服薬状況 ～服薬の組み合わせ～】

年齢(歳)	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	全年齢	
受診者	961	1,031	1,005	1,281	3,202	9,896	10,288	27,664	
	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	人数(率)	
服薬なし	896 (93.2%)	912 (88.5%)	816 (81.2%)	898 (70.1%)	1,913 (59.7%)	5,039 (50.9%)	4,580 (44.5%)	15,054 (54.4%)	
服薬(血圧)	24 (2.5%)	48 (4.7%)	80 (8%)	167 (13%)	477 (14.9%)	1,996 (20.2%)	2,400 (23.3%)	5,192 (18.8%)	
服薬(脂質)	15 (1.6%)	25 (2.4%)	43 (4.3%)	109 (8.5%)	331 (10.3%)	1,099 (11.1%)	1,161 (11.3%)	2,783 (10.1%)	
服薬(血糖)	8 (0.8%)	9 (0.9%)	16 (1.6%)	21 (1.6%)	51 (1.6%)	205 (2.1%)	218 (2.1%)	528 (1.9%)	
服薬(血圧+脂質)	7 (0.7%)	18 (1.7%)	23 (2.3%)	54 (4.2%)	276 (8.6%)	992 (10%)	1,276 (12.4%)	2,646 (9.6%)	
服薬(血圧+血糖)	3 (0.3%)	8 (0.8%)	8 (0.8%)	10 (0.8%)	52 (1.6%)	206 (2.1%)	250 (2.4%)	537 (1.9%)	
服薬(血糖+脂質)	3 (0.3%)	5 (0.5%)	13 (1.3%)	8 (0.6%)	39 (1.2%)	132 (1.3%)	138 (1.3%)	338 (1.2%)	
服薬(血圧+血糖+脂質)	5 (0.5%)	6 (0.6%)	6 (0.6%)	14 (1.1%)	63 (2%)	227 (2.3%)	265 (2.6%)	586 (2.1%)	
再掲	服薬(血圧)	39 (4.1%)	80 (7.8%)	117 (11.6%)	245 (19.1%)	868 (27.1%)	3,421 (34.6%)	4,191 (40.7%)	8,961 (32.4%)
	服薬(脂質)	30 (3.1%)	54 (5.2%)	85 (8.5%)	185 (14.4%)	709 (22.1%)	2,450 (24.8%)	2,840 (27.6%)	6,353 (23%)
	服薬(血糖)	19 (2%)	28 (2.7%)	43 (4.3%)	53 (4.1%)	205 (6.4%)	770 (7.8%)	871 (8.5%)	1,989 (7.2%)



【服薬状況 ～服薬者の割合(1種類以上の服薬のある者の割合～)】



#### 4 健診データの比較

##### (1) 健診結果の比較(平成28年度全国・県・柏市)

性別	年齢	受診者	摂取エネルギーの過剰																								
			BMI					腹囲					中性脂肪					ALT(GPT)					HDLコレステロール				
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	1,184,726	416,283	35.1%	35.1%	100(基準)	*96.5	593,885	50.1%	50.1%	100(基準)	*97.4	384,226	32.4%	32.4%	100(基準)	*97.2	331,237	28.0%	28.0%	100(基準)	*102.2	105,614	8.9%	8.9%	100(基準)	*95.6
	県	52,076	18,937	36.4%	36.4%	*103.6	100(基準)	26,813	51.5%	51.5%	*102.7	100(基準)	17,361	33.3%	33.4%	*102.9	100(基準)	14,215	27.3%	27.4%	*97.9	100(基準)	4,854	9.3%	9.3%	*104.6	100(基準)
	地域(地区)	2,793	987	35.3%	35.3%	100.5	97.1	1,393	49.9%	50.0%	99.7	97.1	863	30.9%	31.0%	95.3	*92.7	800	28.6%	28.5%	101.9	104.0	222	7.9%	7.9%	88.9	*84.9
65～74歳	全国	2,232,094	628,775	28.2%	28.2%	100(基準)	*98.9	1,120,366	50.2%	50.2%	100(基準)	*98.7	580,093	26.0%	26.0%	100(基準)	100.6	367,889	16.5%	16.5%	100(基準)	*102.9	189,769	8.5%	8.5%	100(基準)	*108.2
	県	123,809	35,162	28.4%	28.5%	*101.1	100(基準)	62,860	50.8%	50.9%	*101.3	100(基準)	31,857	25.7%	25.8%	99.4	100(基準)	19,710	15.9%	16.0%	*97.2	100(基準)	9,735	7.9%	7.9%	*92.4	100(基準)
	地域(地区)	8,350	2,167	26.0%	26.2%	*92.5	*91.6	4,057	48.6%	48.8%	97.0	*95.8	1,918	23.0%	23.2%	*88.9	*89.5	1,315	15.7%	15.9%	96.5	99.3	546	6.5%	6.6%	*76.8	*83.2
総数	全国	3,416,820	1,045,058	30.6%	30.6%	100(基準)	*98.1	1,714,251	50.2%	50.2%	100(基準)	*98.3	964,319	28.2%	28.2%	100(基準)	99.4	699,126	20.5%	20.5%	100(基準)	*102.6	295,383	8.6%	8.6%	100(基準)	*104.0
	県	175,885	54,099	30.8%	31.2%	*102.0	100(基準)	89,673	51.0%	51.1%	*101.7	100(基準)	49,218	28.0%	28.5%	100.6	100(基準)	33,925	19.3%	20.0%	*97.5	100(基準)	14,589	8.3%	8.4%	*96.1	100(基準)
	地域(地区)	11,143	3,154	28.3%	29.4%	*94.9	*93.2	5,450	48.9%	49.2%	97.7	*96.1	2,781	25.0%	25.9%	*90.8	*90.5	2,115	19.0%	20.3%	98.4	101.0	768	6.9%	7.0%	*79.9	*83.7

性別	年齢	受診者	摂取エネルギーの過剰																								
			BMI					腹囲					中性脂肪					ALT(GPT)					HDLコレステロール				
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	90以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	1,531,823	298,576	19.5%	19.5%	100(基準)	*98.1	228,251	14.9%	14.9%	100(基準)	98.2	218,570	14.3%	14.3%	100(基準)	100.0	143,592	9.4%	9.4%	100(基準)	*103.3	23,186	1.5%	1.5%	100(基準)	104.7
	県	77,199	15,352	19.9%	19.9%	*102.0	100(基準)	11,726	15.2%	15.2%	101.8	100(基準)	11,038	14.3%	14.3%	100.0	100(基準)	6,995	9.1%	9.1%	*96.8	100(基準)	1,118	1.4%	1.4%	95.5	100(基準)
	地域(地区)	4,665	810	17.4%	17.3%	*88.8	*87.1	663	14.2%	14.1%	94.5	92.9	570	12.2%	12.0%	*84.5	*84.6	427	9.2%	9.1%	97.1	100.4	60	1.3%	1.3%	84.9	89.2
65～74歳	全国	2,949,777	622,852	21.1%	21.1%	100(基準)	*105.1	548,078	18.6%	18.6%	100(基準)	*105.6	508,699	17.2%	17.2%	100(基準)	*105.8	246,431	8.4%	8.4%	100(基準)	*102.8	57,702	2.0%	2.0%	100(基準)	*116.9
	県	168,044	33,791	20.1%	20.1%	*95.2	100(基準)	29,616	17.6%	17.6%	*94.7	100(基準)	27,383	16.3%	16.3%	*94.5	100(基準)	13,627	8.1%	8.1%	*97.3	100(基準)	2,820	1.7%	1.7%	*85.5	100(基準)
	地域(地区)	11,829	2,089	17.7%	17.7%	*83.6	*87.8	1,939	16.4%	16.4%	*88.1	*93.0	1,510	12.8%	12.8%	*74.0	*78.3	1,037	8.8%	8.8%	105.2	*108.1	152	1.3%	1.3%	*65.5	*76.6
総数	全国	4,481,600	921,428	20.6%	20.6%	100(基準)	*102.9	776,329	17.3%	17.3%	100(基準)	*103.5	727,269	16.2%	16.2%	100(基準)	*104.1	390,023	8.7%	8.7%	100(基準)	*103.0	80,888	1.8%	1.8%	100(基準)	*113.4
	県	245,243	49,143	20.0%	20.0%	*97.2	100(基準)	41,342	16.9%	16.8%	*96.6	100(基準)	38,421	15.7%	15.6%	*96.0	100(基準)	20,622	8.4%	8.4%	*97.1	100(基準)	3,938	1.6%	1.6%	*88.2	100(基準)
	地域(地区)	16,494	2,899	17.6%	17.5%	*85.0	*87.6	2,602	15.8%	15.6%	*89.7	*93.0	2,080	12.6%	12.5%	*76.6	*80.0	1,464	8.9%	8.9%	102.7	*105.7	212	1.3%	1.3%	*70.1	*79.8

	性別	受診者	血管を傷つける																								
			血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧				
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	男性	1,184,726	284,831	24.0%	24.0%	100(基準)	*125.8	541,091	45.7%	45.7%	100(基準)	100.2	181,890	15.4%	15.4%	100(基準)	*128.3	475,964	40.2%	40.2%	100(基準)	100.7	335,036	28.3%	28.3%	100(基準)	*103.3
	県	52,076	9,979	19.2%	19.1%	*79.5	100(基準)	23,808	45.7%	45.6%	99.8	100(基準)	6,224	12.0%	12.0%	*77.9	100(基準)	20,839	40.0%	39.9%	99.3	100(基準)	14,256	27.4%	27.4%	*96.8	100(基準)
	地域(地区)	2,793	899	32.2%	32.4%	*135.1	*170.1	1,313	47.0%	47.3%	103.7	103.9	489	17.5%	17.5%	*113.8	*146.2	1,182	42.3%	42.7%	*106.2	*107.0	899	32.2%	32.3%	*114.7	*118.5
65～74歳	男性	2,232,094	681,387	30.5%	30.5%	100(基準)	*113.8	1,363,637	61.1%	61.1%	100(基準)	*99.1	288,919	12.9%	12.9%	100(基準)	*121.4	1,211,406	54.3%	54.3%	100(基準)	*101.6	489,967	22.0%	22.0%	100(基準)	*103.4
	県	123,809	33,187	26.8%	26.8%	*87.9	100(基準)	76,425	61.7%	61.7%	*100.9	100(基準)	13,172	10.6%	10.6%	*82.3	100(基準)	66,201	53.5%	53.4%	*98.4	100(基準)	26,089	21.1%	21.2%	*96.7	100(基準)
	地域(地区)	8,350	3,430	41.1%	41.2%	*134.7	*153.3	5,186	62.1%	62.1%	101.5	100.6	1,289	15.4%	15.4%	*119.6	*145.2	4,771	57.1%	57.0%	*105.1	*106.8	2,101	25.2%	25.5%	*116.0	*119.9
総数	男性	3,416,820	966,218	28.3%	28.3%	100(基準)	*116.6	1,904,728	55.7%	55.7%	100(基準)	*99.3	470,809	13.8%	13.8%	100(基準)	*123.6	1,687,370	49.4%	49.4%	100(基準)	*101.4	825,003	24.1%	24.1%	100(基準)	*103.4
	県	175,885	43,166	24.5%	24.1%	*85.8	100(基準)	100,233	57.0%	56.1%	*100.7	100(基準)	19,396	11.0%	11.1%	*80.9	100(基準)	87,040	49.5%	48.7%	*98.6	100(基準)	40,345	22.9%	23.4%	*96.8	100(基準)
	地域(地区)	11,143	4,329	38.8%	38.1%	*134.8	*156.5	6,499	58.3%	56.9%	101.9	101.2	1,778	16.0%	16.2%	*118.0	*145.4	5,953	53.4%	52.1%	*105.3	*106.8	3,000	26.9%	27.8%	*115.6	*119.5

	性別	受診者	血管を傷つける																								
			血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧				
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	女性	1,531,823	197,882	12.9%	12.9%	100(基準)	*130.3	677,285	44.2%	44.2%	100(基準)	99.8	23,092	1.5%	1.5%	100(基準)	*137.0	452,304	29.5%	29.5%	100(基準)	99.0	219,826	14.4%	14.4%	100(基準)	*102.7
	県	77,199	7,690	10.0%	9.9%	*76.8	100(基準)	34,320	44.5%	44.3%	100.2	100(基準)	849	1.1%	1.1%	*73.0	100(基準)	23,134	30.0%	29.8%	101.0	100(基準)	10,796	14.0%	14.0%	*97.4	100(基準)
	地域(地区)	4,665	764	16.4%	16.0%	*123.8	*161.2	2,128	45.6%	44.7%	101.2	100.9	69	1.5%	1.5%	97.3	*133.4	1,445	31.0%	30.3%	102.4	101.4	716	15.3%	15.2%	105.9	*108.7
65～74歳	女性	2,949,777	564,205	19.1%	19.1%	100(基準)	*117.1	1,798,515	61.0%	61.0%	100(基準)	*98.3	57,306	1.9%	1.9%	100(基準)	*128.0	1,463,396	49.6%	49.6%	100(基準)	*100.7	426,458	14.5%	14.5%	100(基準)	99.0
	県	168,044	27,462	16.3%	16.3%	*85.4	100(基準)	104,325	62.1%	62.0%	*101.8	100(基準)	2,559	1.5%	1.5%	*78.1	100(基準)	82,964	49.4%	49.3%	*99.3	100(基準)	24,474	14.6%	14.6%	101.0	100(基準)
	地域(地区)	11,829	3,006	25.4%	25.4%	*132.8	*155.5	7,057	59.7%	59.6%	97.8	*96.1	269	2.3%	2.3%	*116.8	*149.4	6,180	52.2%	52.2%	*105.1	*105.9	2,135	18.0%	18.1%	*125.1	*123.9
総数	女性	4,481,600	762,087	17.0%	17.0%	100(基準)	*120.0	2,475,800	55.2%	55.2%	100(基準)	*98.6	80,398	1.8%	1.8%	100(基準)	*130.2	1,915,700	42.7%	42.7%	100(基準)	100.3	646,284	14.4%	14.4%	100(基準)	100.1
	県	245,243	35,152	14.3%	14.1%	*83.3	100(基準)	138,645	56.5%	56.0%	*101.4	100(基準)	3,408	1.4%	1.4%	*76.8	100(基準)	106,098	43.3%	42.6%	99.7	100(基準)	35,270	14.4%	14.4%	99.9	100(基準)
	地域(地区)	16,494	3,770	22.9%	22.2%	*130.9	*156.7	9,185	55.7%	54.5%	98.6	*97.2	338	2.0%	2.0%	*112.2	*145.8	7,625	46.2%	44.7%	*104.6	*105.0	2,851	17.3%	17.1%	*119.7	*119.7

	性別	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因					臓器障害					心電図※					眼底検査※				
			LDLコレステロール					クレアチニン														
			120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	1,184,726	615,414	51.9%	51.9%	100(基準)	99.2	9,652	0.8%	0.8%	100(基準)	*121.5	179,965	15.2%	15.2%	100(基準)	*190.8	186,674	15.8%	15.8%	100(基準)	*182.9
	県	52,076	27,262	52.4%	52.4%	100.8	100.8	352	0.7%	0.7%	*82.3	100(基準)	4,156	8.0%	8.0%	*52.4	100(基準)	4,490	8.6%	8.6%	*54.7	100(基準)
	地域(地区)	2,793	1,563	56.0%	55.9%	*107.6	*106.8	24	0.9%	0.9%	107.0	130.1	510	18.3%	18.4%	*120.6	*229.8	421	15.1%	15.2%	95.8	*175.9
65～74歳	全国	2,232,094	1,008,918	45.2%	45.2%	100(基準)	*96.0	50,455	2.3%	2.3%	100(基準)	*118.7	473,748	21.2%	21.2%	100(基準)	*184.8	313,015	14.0%	14.0%	100(基準)	*176.0
	県	123,809	58,147	47.0%	47.1%	*104.1	100(基準)	2,382	1.9%	1.9%	*84.2	100(基準)	14,269	11.5%	11.5%	*54.1	100(基準)	9,833	7.9%	8.0%	*56.8	100(基準)
	地域(地区)	8,350	4,224	50.6%	50.7%	*112.3	*107.8	181	2.2%	2.1%	94.3	112.0	1,861	22.3%	22.2%	104.4	*192.9	1,074	12.9%	13.0%	*92.2	*162.6
総数	全国	3,416,820	1,624,332	47.5%	47.5%	100(基準)	*97.0	60,107	1.8%	1.8%	100(基準)	*119.1	653,713	19.1%	19.1%	100(基準)	*186.2	499,689	14.6%	14.6%	100(基準)	*178.1
	県	175,885	85,409	48.6%	48.9%	*103.1	100(基準)	2,734	1.6%	1.5%	*84.0	100(基準)	18,425	10.5%	10.3%	*53.7	100(基準)	14,323	8.1%	8.2%	*56.1	100(基準)
	地域(地区)	11,143	5,787	51.9%	52.5%	*111.0	*107.6	205	1.8%	1.7%	95.6	113.9	2,371	21.3%	20.9%	*107.5	*199.8	1,495	13.4%	13.8%	*93.2	*166.1

	性別	受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因					臓器障害					心電図※					眼底検査※				
			LDLコレステロール					クレアチニン														
			120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	1,531,823	857,720	56.0%	56.0%	100(基準)	99.6	1,904	0.1%	0.1%	100(基準)	*141.5	190,566	12.4%	12.4%	100(基準)	*217.2	213,433	13.9%	13.9%	100(基準)	*215.8
	県	77,199	43,409	56.2%	56.2%	100.4	100(基準)	68	0.1%	0.1%	*70.7	100(基準)	4,428	5.7%	5.7%	*46.0	100(基準)	4,985	6.5%	6.5%	*46.3	100(基準)
	地域(地区)	4,665	2,689	57.6%	57.1%	102.0	101.5	4	0.1%	0.1%	67.8	95.0	557	11.9%	11.8%	95.3	*207.2	460	9.9%	9.8%	*70.6	*152.4
65～74歳	全国	2,949,777	1,706,893	57.9%	57.9%	100(基準)	*96.4	7,390	0.3%	0.3%	100(基準)	*136.1	469,414	15.9%	15.9%	100(基準)	*214.0	345,953	11.7%	11.7%	100(基準)	*237.5
	県	168,044	100,684	59.9%	60.0%	*103.7	100(基準)	312	0.2%	0.2%	*73.5	100(基準)	12,526	7.5%	7.4%	*46.7	100(基準)	8,276	4.9%	4.9%	*42.1	100(基準)
	地域(地区)	11,829	7,326	61.9%	62.0%	*107.2	*103.3	21	0.2%	0.2%	70.4	95.8	1,872	15.8%	15.8%	99.3	*212.4	977	8.3%	8.3%	*70.6	*167.6
総数	全国	4,481,600	2,564,613	57.2%	57.2%	100(基準)	*97.4	9,294	0.2%	0.2%	100(基準)	*137.1	659,980	14.7%	14.7%	100(基準)	*214.8	559,386	12.5%	12.5%	100(基準)	*229.3
	県	245,243	144,093	58.8%	58.7%	*102.7	100(基準)	380	0.2%	0.2%	*73.0	100(基準)	16,954	6.9%	6.8%	*46.5	100(基準)	13,261	5.4%	5.5%	*43.6	100(基準)
	地域(地区)	16,494	10,015	60.7%	60.3%	*105.7	*102.9	25	0.2%	0.1%	70.0	95.7	2,429	14.7%	14.4%	98.3	*211.2	1,437	8.7%	8.8%	*70.6	*162.4

国保データベース（KDB）のCSVファイル（厚生労働省様式（様式6-2～7）健診受診者状況（男女別・年代別））より計算

年齢調整(%)は全国受診者数（男女別）を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。

標準化比は全国または県を基準とした間接法による。標準化比に\*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。


#### 4 健診データの比較

##### (2) 健診有所見者状況(男女別・年齢調整)の経年推移 【男性】


##### BMI 25以上 40-64歳

##### 65-74歳


##### 総数



##### 腹囲 85以上




##### 中性脂肪 150以上




## ALT(GPT) 3 1以上 40-64歳


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## 総数

割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## HDLコレステロール40未満


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## 血糖100以上


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## HbA1c 5.6以上 40-64歳

## 65-74歳


## 総数



## 尿酸 7.0以上




## 収縮期血圧 130以上




## 収縮期血圧 85以上 40-64歳

## 65-74歳

## 総数



## LDLコレステロール 120以上



国保データベース（KDB）のCSVファイル（厚生労働省様式（様式6-2~7） 健診所見者状況（男女別・年代別））より計算

#### 4 健診データの比較


健診有所見者状況（男女別・年齢調整）の経年推移 【女性】

BMI 25以上


40-64歳

65-74歳


総数



腹囲 85以上




中性脂肪 150以上




## ALT(GPT) 3 1 以上

割合 (年齢調整なし)




## 40-64歳

標準化比 (vs.全国初年)




## 65-74歳

割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## 総数

割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## HDLコレステロール 40未満


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## 血糖 100以上


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## HbA1c 5.6以上 40-64歳

## 65-74歳


## 総数



## 尿酸 7.0以上




## 収縮期血圧 130以上




## 収縮期血圧 85以上 40-64歳


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




## LDLコレステロール 120以上


割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)




割合 (年齢調整なし)




標準化比 (vs.全国初年)



割合 (年齢調整なし)



標準化比 (vs.全国初年)



国保データベース (KDB) のCSVファイル (厚生労働省様式 (様式6-2~7) 健診有所見者状況 (男女別・年代別)) より計算。