
放射線量マップ【土中学校】



〇除染完了日:平成24年11月29日

〇測定日: 平成30年5月21日(前回: 平成29年12月8日) (単位: マイクロシーベルト/毎時)

	(TALE 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
測定箇所		※1環境省基準		※2柏市目標			
		100cm		50cm		5cm	
		今回	前回	今回	前回	今回	前回
グラウンド	舗装	0.081	0.080	0.069	0.075	0.076	0.072
グラウンド	土	0.086	0.054	0.076	0.055	0.076	0.061
グラウンド	土	0.080	0.090	0.084	0.080	0.085	0.093
グラウンド	土	0.069	0.069	0.085	0.077	0.074	0.082
グラウンド	土	0.058	0.098	0.082	0.101	0.086	0.092
グラウンド	土	0.071	0.069	0.099	0.084	0.091	0.087
グラウンド	土	0.074	0.077	0.075	0.074	0.084	0.060
グラウンド	土	0.079	0.072	0.078	0.083	0.074	0.084
校舎裏	土	0.083	0.079	0.066	0.064	0.096	0.084
グラウンド	土	0.081	0.069	0.081	0.095	0.091	0.068
グラウンド	土	0.066	0.066	0.072	0.068	0.084	0.062
校舎裏	土	0.060	0.067	0.067	0.062	0.063	0.061
グラウンド	土	0.074	0.070	0.061	0.074	0.059	0.085
平均			0.074	0.077	0.076	0.080	0.076
	グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド グラウンド 校舎 ウンド グラウンド グラウンド	グラウンド 舗装 グラウンド 土 グラウンド 土 グラウンド 土 グラウンド 土 グラウンド 土 グラウンド 土 グラウンド 土 校舎裏 土 グラウンド 土 校舎裏 土 グラウンド 土 グラウンド 土 グラウンド 土	測定箇所 100 今回 グラウンド 舗装 0.081 グラウンド 土 0.086 グラウンド 土 0.080 グラウンド 土 0.069 グラウンド 土 0.071 グラウンド 土 0.074 グラウンド 土 0.081 グラウンド 土 0.066 校舎裏 土 0.060 校舎裏 土 0.074 平均 0.074	今回 前回 グラウンド 舗装 0.081 0.080 グラウンド 土 0.086 0.054 グラウンド 土 0.080 0.090 グラウンド 土 0.069 0.069 グラウンド 土 0.058 0.098 グラウンド 土 0.071 0.069 グラウンド 土 0.074 0.077 グラウンド 土 0.083 0.079 グラウンド 土 0.081 0.069 グラウンド 土 0.066 0.066 校舎裏 土 0.074 0.070 平均	測定箇所 100m 50 今回 前回 今回 グラウンド 舗装 0.081 0.080 0.069 グラウンド 土 0.086 0.054 0.076 グラウンド 土 0.080 0.090 0.084 グラウンド 土 0.069 0.069 0.085 グラウンド 土 0.071 0.069 0.099 グラウンド 土 0.074 0.077 0.075 グラウンド 土 0.083 0.079 0.066 グラウンド 土 0.081 0.069 0.081 グラウンド 土 0.066 0.066 0.072 校舎裏 土 0.060 0.067 0.067 グラウンド 土 0.074 0.070 0.061 中均 0.074 0.074 0.077 0.077	測定箇所 100cm 与回 所回 今回 前回 グラウンド 舗装 0.081 0.080 0.069 0.075 グラウンド 土 0.086 0.054 0.076 0.055 グラウンド 土 0.080 0.090 0.084 0.080 グラウンド 土 0.069 0.069 0.085 0.077 グラウンド 土 0.058 0.098 0.082 0.101 グラウンド 土 0.071 0.069 0.099 0.084 グラウンド 土 0.071 0.069 0.099 0.084 グラウンド 土 0.074 0.077 0.075 0.074 グラウンド 土 0.083 0.079 0.066 0.083 校舎裏 土 0.081 0.069 0.081 0.095 グラウンド 土 0.086 0.066 0.072 0.068 校舎裏 土 0.060 0.067 0.067 0.062 グラウンド 土 0.074 0.070 0.061 0.074 平均	割定箇所

※1 環境省基準:地表高1mにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満

※2 柏市目標: 地表高50cmにおいて毎時0. 23マイクロシーベルト未満