

## ○ 排水施設放射線量測定結果一覧(R1)

測定機種

Mr.Gamma A2700

No	測定場所			測定値( $\mu$ Sv/h)			測定箇所	地面の形状	測定日	天候	適用
	施設名	郵便番号	住所	100cm	50cm	5cm					
1-1	柏の葉第1号調整池	277-0882	柏の葉六丁目7	0.05	0.05	0.03	オリフィス	集水桝	1月17日	晴	
1-2	柏の葉第1号調整池	277-0882	柏の葉六丁目7	0.11	0.09	0.07	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
2-1	柏の葉第2号調整池	277-0882	柏の葉四丁目2	0.04	0.06	0.06	オリフィス	集水桝	1月17日	晴	
2-2	柏の葉第2号調整池	277-0882	柏の葉四丁目2	0.09	0.09	0.05	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
3	西原四丁目調整池	277-0872	西原四丁目577-563	0.08	0.09	0.10	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
4	花野井調整池	277-0812	花野井535	0.04	0.05	0.07	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
5	花野井第2調整池	277-0812	花野井400-8先	0.04	0.06	0.05	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
6	花野井第3調整池	277-0812	花野井44-9先	0.08	0.09	0.10	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
7	花野井第4調整池	277-0812	花野井263-9先	0.07	0.08	0.09	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
8	松ヶ崎調整池	277-0835	松ヶ崎219先	0.06	0.08	0.09	流入口付近	コンクリート	1月10日	晴	
9	松ヶ崎第2調整池	277-0835	松ヶ崎415-5先	0.09	0.12	0.15	流入口付近	草・芝地	1月10日	晴	
10	松ヶ崎第7調整池	277-0835	松ヶ崎1210先	0.07	0.08	0.08	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
11	松ヶ崎第11調整池	277-0835	松ヶ崎1210先	0.05	0.06	0.06	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
12	松ヶ崎第12調整池	277-0835	松ヶ崎1191-144	0.04	0.05	0.04	オリフィス	コンクリート	1月17日	晴	
13	高田第2調整池	277-0861	高田1240-20	0.05	0.08	0.09	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
14	篠龍田第2調整池	277-0862	篠龍田1051	0.08	0.09	0.13	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
15	篠龍田第3調整池	277-0862	篠龍田1036-25	0.05	0.08	0.11	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
16	篠龍田第4調整池	277-0862	篠龍田1029-25	0.05	0.07	0.06	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
17	篠龍田第6調整池	277-0862	篠龍田1118	0.09	0.14	0.15	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
18	篠龍田第7調整池	277-0862	篠龍田1010-8	0.06	0.06	0.05	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
19	篠龍田第8調整池	277-0862	篠龍田1401-163	0.06	0.07	0.08	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
20	柏第2調整池	277-0005	柏937-49	0.07	0.09	0.09	流入口付近	集水桝	1月20日	晴	
21	柏第3調整池	277-0005	柏949-64	0.06	0.07	0.09	流入口付近	集水桝	1月20日	晴	
22	柏第4調整池	277-0005	柏318-1	0.08	0.13	0.13	流入口付近	集水桝	1月10日	晴	
23-1	柏ビレジ第1調整池	277-0813	大室1799先	0.05	0.05	0.06	その他	土	1月17日	晴	
23-2	柏ビレジ第1調整池	277-0813	大室1799先	0.05	0.05	0.06	その他	土	1月17日	晴	
24	布施調整池	277-0825	布施961	0.06	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月10日	晴	
25	布施第2調整池	277-0825	布施777	0.04	0.06	0.05	流入口付近	集水桝	1月10日	晴	

○ 排水施設放射線量測定結果一覧(R1)

測定機種

Mr.Gamma A2700

No	測定場所			測定値( $\mu$ Sv/h)			測定箇所	地面の形状	測定日	天候	適用
	施設名	郵便番号	住所	100cm	50cm	5cm					
26	布施第3調整池	277-0825	布施144先	0.06	0.08	0.07	流入口付近	集水桝	1月10日	晴	
27	布施第5調整池	277-0825	布施141先	0.06	0.07	0.04	流入口付近	集水桝	1月10日	晴	
28	布施第4調整池	277-0825	布施961	0.06	0.06	0.09	流入口付近	集水桝	1月10日	晴	
29	豊四季第2調整池	277-0863	豊四季357-101	0.05	0.06	0.06	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
30	豊四季第3調整池	277-0863	豊四季945-448	0.06	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
31	関場町調整池	277-0028	関場町757-42	0.07	0.08	0.09	流入口付近	集水桝	1月20日	晴	
32	関場町第2調整池	277-0028	関場町477-10	0.06	0.09	0.10	流入口付近	集水桝	1月20日	晴	
33	かやの町調整池	277-0846	かやの町36先	0.06	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月17日	晴	
34	名戸ヶ谷第2調整池	277-0032	名戸ヶ谷一丁目160-3	0.05	0.06	0.07	流入口付近	集水桝	1月20日	晴	
35	加賀雨水調整池	277-0051	加賀一丁目1838	0.05	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
36	東中新宿調整池	277-0061	東中新宿二丁目150-37他	0.05	0.06	0.07	流入口付近	集水桝	1月9日	晴	
37	増尾第2調整池	277-0052	増尾台三丁目8先	0.06	0.08	0.08	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
38-1	増尾第3調整池	277-0033	増尾三丁目16	0.09	0.10	0.12	その他	アスファルト	1月31日	晴	
38-2	増尾第3調整池	277-0033	増尾三丁目16	0.10	0.09	0.08	その他	アスファルト	1月31日	晴	
38-3	増尾第3調整池	277-0033	増尾三丁目16	0.08	0.07	0.10	その他	アスファルト	1月31日	晴	
39	増尾第6調整池	277-0052	増尾台三丁目2120-12他	0.06	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
40	増尾第7調整池	277-0052	増尾台四丁目10先	0.07	0.08	0.09	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
41	増尾台一丁目調整池	277-0052	増尾台一丁目8	0.05	0.07	0.07	その他	アスファルト	1月21日	晴	
42	逆井第3調整池	277-0044	新逆井一丁目1675-51	0.07	0.06	0.07	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
43	逆井第4調整池	277-0043	南逆井三丁目6	0.05	0.06	0.07	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
44	逆井第5調整池	277-0044	新逆井二丁目1	0.06	0.07	0.09	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
45	逆井第6調整池	277-0042	逆井藤ノ台9	0.05	0.08	0.10	その他	コンクリート	1月31日	晴	
46	逆井第8調整池	277-0043	南逆井三丁目3先	0.04	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
47	逆井第15調整池	277-0042	逆井42-71他	0.06	0.07	0.09	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
48	酒井根第5調整池	277-0053	酒井根二丁目19先	0.06	0.07	0.08	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
49	東山二丁目雨水調整池	277-0064	東山二丁目2先	0.06	0.06	0.07	流入口付近	集水桝	1月9日	晴	
50	大津ヶ丘調整池	277-0921	大津ヶ丘三丁目23	0.11	0.12	0.13	流入口付近	土	1月20日	晴	
51	緑台調整池	277-0903	緑台6	0.07	0.07	0.08	流入口付近	コンクリート	1月20日	晴	

○ 排水施設放射線量測定結果一覧(R1)

測定機種

Mr.Gamma A2700

No	測定場所			測定値( $\mu$ Sv/h)			測定箇所	地面の形状	測定日	天候	適用
	施設名	郵便番号	住所	100cm	50cm	5cm					
52	南高柳調整池	277-0944	南高柳16-2	0.05	0.07	0.07	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
53	藤ヶ谷寂土調整池	277-0931	藤ヶ谷1856	0.04	0.04	0.05	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
54	中島込調整池	277-0941	高柳1567	0.05	0.07	0.05	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
55	高南台調整池	277-0942	高南台三丁目19	0.09	0.08	0.07	その他	コンクリート	1月21日	晴	
56	しいの木台B調整池	277-0945	しいの木台一丁目14	0.07	0.07	0.05	流入口付近	集水桝	1月21日	晴	
57	高柳南防災調整池	277-0941	高柳1113	0.06	0.04	0.06	流入口付近	集水桝	1月15日	晴	
58	つくしが丘二丁目貯留池	277-0072	つくしが丘二丁目96-1	0.07	0.08	0.06	流入口付近	集水桝	1月9日	晴	
59-1	逆井多目的調整池	277-0042	逆井636-1他	0.07	0.08	0.13	その他	アスファルト	1月31日	晴	
59-2	逆井多目的調整池	277-0042	逆井636-1他	0.06	0.06	0.04	その他	アスファルト	1月31日	晴	
60	藤心調整池	277-0034	藤心四丁目4	0.05	0.06	0.07	流入口付近	集水桝	1月31日	晴	
61	逆井雨水貯留池	277-0042	逆井335-2	0.05	0.08	0.09	その他	コンクリート	1月21日	晴	
水路-1	みどり町ふるさと会館	277-0805	大青田85-1	0.07	0.08	0.08	水路脇	草・芝地	1月16日	晴	
水路-2	西原一丁目付近	277-0885	西原一丁目71-34	0.06	0.07	0.07	水路脇	草・芝地	1月16日	晴	
水路-3	高田上集会所水路	277-0861	高田146-14	0.04	0.05	0.04	水路脇	その他	1月16日	曇	
水路-4	高田178-3脇水路	277-0861	高田178-3	0.11	0.13	0.14	水路脇	土	1月16日	晴	
水路-5	根戸991-8水路	277-0831	根戸991-8	0.08	0.09	0.06	水路脇	アスファルト	1月16日	晴	
水路-6	根戸406-6水路	277-0831	根戸406-6	0.08	0.07	0.06	水路脇	アスファルト	1月16日	晴	
水路-7	宿連寺205-18水路	277-0826	宿連寺205-18	0.11	0.12	0.10	水路脇	草・芝地	1月16日	晴	
水路-8	篠龍田974-2水路	277-0862	篠龍田974-2	0.08	0.10	0.09	水路脇	アスファルト	1月16日	曇	
水路-9	新富町一丁目水路	277-0856	新富町一丁目1先	0.06	0.07	0.06	水路脇	アスファルト	1月16日	曇	
水路-10	柏七丁目水路	277-0005	柏七丁目水路	0.07	0.10	0.11	水路脇	アスファルト	1月30日	晴	
水路-11	名戸ヶ谷ビオトープ脇水路	277-0032	名戸ヶ谷684先	0.08	0.12	0.12	水路脇	草・芝地	1月30日	晴	
水路-12	名戸ヶ谷先水路	277-0032	名戸ヶ谷1348-1先	0.05	0.07	0.07	水路脇	草・芝地	1月30日	晴	
水路-13	藤心小脇	277-0042	逆井145先	0.04	0.06	0.06	水路脇	草・芝地	1月30日	晴	
水路-14	藤ヶ谷先水路	277-0931	藤ヶ谷1215先	0.05	0.05	0.07	水路脇	草・芝地	1月30日	晴	
水路-15	金山地先水路	270-1455	金山143先	0.05	0.05	0.09	水路脇	土	1月30日	晴	
G-13-1	下水道用地	277-0005	柏1403	0.16	0.18	0.21	暗渠部	草・芝地	2月5日	晴	
G-13-2	下水道用地	277-0013	東台本町11-13	0.09	0.09	0.09	暗渠部	草・芝地	2月5日	晴	

## ○ 排水施設放射線量測定結果一覧(R1)

測定機種

Mr.Gamma A2700

No	測定場所			測定値( $\mu$ Sv/h)			測定箇所	地面の形状	測定日	天候	適用
	施設名	郵便番号	住所	100cm	50cm	5cm					
G-13-3	下水道用地	277-0013	東台本町11-25	0.10	0.11	0.10	暗渠部	草・芝地	2月5日	晴	
G-13-4	下水道用地	277-0013	東台本町12-23	0.12	0.12	0.10	暗渠部	その他	2月5日	晴	
G-13-6	下水道用地	277-0013	東台本町12-23	0.12	0.13	0.13	暗渠部	草・芝地	2月5日	晴	

## ○ 排水施設放射線量測定結果一覧(R1)

測定機種

Mr.Gamma A2700

No	測定場所			測定値( $\mu$ Sv/h)			測定箇所	地面の形状	測定日	天候	適用
	施設名	郵便番号	住所	100cm	50cm	5cm					
G-13-7	下水道用地	277-0013	東台本町11-32	0.10	0.11	0.09	暗渠部	草・芝地	2月5日	晴	
G-17-1	下水道用地	277-0005	柏745	0.08	0.10	0.10	暗渠部	草・芝地	1月29日	晴	
G-17-2	下水道用地	277-0005	柏762	0.11	0.12	0.15	暗渠部	草・芝地	1月29日	晴	
G-17-3	下水道用地	277-0005	柏762	0.10	0.11	0.12	暗渠部	草・芝地	1月29日	晴	
G-17-4	下水道用地	277-0005	柏762	0.09	0.09	0.10	暗渠部	コンクリート	1月29日	晴	
G-17-5	下水道用地	277-0005	柏762	0.10	0.10	0.11	暗渠部	アスファルト	1月29日	晴	
G-17-6	下水道用地	277-0005	柏762	0.07	0.08	0.08	暗渠部	コンクリート	1月29日	晴	
G-17-7	下水道用地	277-0005	柏7丁目4-21	0.07	0.08	0.10	開渠部	コンクリート	1月29日	晴	
G-17-8	下水道用地	277-0005	柏7丁目4-22	0.12	0.11	0.13	暗渠部	草・芝地	1月29日	晴	
G-17-9	下水道用地	277-0005	柏7丁目4-26	0.12	0.14	0.15	開渠部	草・芝地	1月29日	晴	
G-27	下水道用地	277-0027	柏市あかね町	0.08	0.07	0.09	その他	コンクリート	1月22日	曇	
G-28	下水道用地	277-0064	東山2丁目12番先	0.09	0.09	0.09	その他	土	1月22日	曇	
G-29	下水道用地	277-0042	逆井2丁目-29-8先	0.07	0.08	0.07	その他	アスファルト	1月21日	晴	
G-30	下水道用地	277-0042	逆井3丁目-18-1先	0.06	0.06	0.06	暗渠部	アスファルト	1月21日	晴	
G-47	下水道用地	277-0028	関場町6-62先	0.05	0.05	0.05	その他	コンクリート	1月21日	晴	
G-63	下水道用地	277-0081	富里1丁目	0.07	0.06	0.05	その他	アスファルト	1月22日	曇	
G-71	下水道用地	277-0066	中新宿3丁目1-5先	0.08	0.10	0.15	その他	コンクリート	1月22日	曇	
G-72	下水道用地	277-0085	中原二丁目17公園下	0.07	0.06	0.06	その他	土	1月21日	晴	
G-73-1	下水道用地	277-0862	篠龍田475	0.08	0.09	0.09	暗渠部	コンクリート	1月28日	曇	
G-73-2	下水道用地	277-0862	篠龍田475	0.08	0.07	0.08	暗渠部	コンクリート	1月28日	曇	
G-73-3	下水道用地	277-0862	篠龍田470	0.08	0.09	0.11	暗渠部	アスファルト	1月28日	曇	
G-73-4	下水道用地	277-0862	篠龍田445	0.07	0.09	0.10	暗渠部	アスファルト	1月28日	曇	
G-73-5	下水道用地	277-0862	篠龍田461	0.09	0.09	0.08	暗渠部	アスファルト	1月28日	曇	
G-80	下水道用地	277-0061	東中新宿3丁目28先	0.06	0.06	0.06	その他	アスファルト	1月22日	曇	
G-81	下水道用地	277-0064	東山1丁目3番先	0.07	0.08	0.08	その他	アスファルト	1月22日	曇	
G-83	下水道用地	277-0034	藤心5丁目-1-43先	0.05	0.05	0.06	暗渠部	コンクリート	1月21日	晴	
G-84	下水道用地	277-0033	増尾615-4公園駐車場	0.11	0.14	0.11	暗渠部	土	1月21日	晴	
G-85	下水道用地	277-0042	逆井2丁目30先公園下	0.04	0.04	0.04	その他	アスファルト	1月21日	晴	

○ 排水施設放射線量測定結果一覧(R1)

測定機種

Mr.Gamma A2700

No	測定場所			測定値( $\mu$ Sv/h)			測定箇所	地面の形状	測定日	天候	適用
	施設名	郵便番号	住所	100cm	50cm	5cm					
G-88	下水道用地	277-0052	増尾台2丁目11-24先	0.08	0.07	0.09	その他	アスファルト	1月21日	晴	
G-135-9	地金堀	277-0827	松葉町1丁目47先	0.11	0.13	0.17	その他	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-13	地金堀	277-0827	松葉町1丁目52先	0.09	0.10	0.11	その他	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-17	地金堀	277-0827	松葉町6丁目54先	0.11	0.12	0.18	その他	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-25	地金堀	277-0827	松葉町6丁目54先	0.09	0.10	0.12	水路脇	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-33	地金堀	277-0871	若柴205先	0.08	0.10	0.18	その他	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-9'	地金堀	277-0827	松葉町1丁目47先	0.08	0.09	0.07	その他	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-13'	地金堀	277-0827	松葉町1丁目52先	0.09	0.10	0.14	その他	草・芝地	1月27日	曇	
G-135-17'	地金堀	277-0827	松葉町6丁目54先	0.10	0.09	0.10	その他	アスファルト	1月27日	曇	
G-135-25'	地金堀	277-0827	松葉町6丁目54先	0.08	0.09	0.12	その他	アスファルト	1月27日	曇	
G-135-33'	地金堀	277-0871	若柴須賀井6	0.08	0.10	0.14	その他	アスファルト	1月27日	曇	
G-200	サルビアMP	277-0862	篠龍田1135-1	0.06	0.07	0.06	その他	アスファルト	1月28日	曇	