


柏市立土南部保育園



測定日：平成25年4月9日

天候：曇

(単位：マイクロシーベルト/時)

| 測定箇所 | | 100 cm | 50 cm | 5 cm | 測定箇所 | | 100 cm | 50 cm | 5 cm |
|------|------------|--------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|-------|
| ① | ぶらんこ | 0.071 | 0.098 | 0.091 | ⑦ | ジャングルジム付近 | 0.079 | 0.075 | 0.074 |
| ② | 正門横 | 0.081 | 0.083 | 0.083 | ⑧ | 鉄棒前 | 0.081 | 0.089 | 0.092 |
| ③ | 0歳児室テラス前 | 0.087 | 0.092 | 0.094 | ⑨ | 登り棒と砂場の間 | 0.067 | 0.075 | 0.078 |
| ④ | プレイルーム前 | 0.088 | 0.091 | 0.098 | ⑩ | 5歳児室前 | 0.074 | 0.077 | 0.074 |
| ⑤ | 1, 2歳児室出入口 | 0.094 | 0.086 | 0.090 | ⑪ | 表土等埋設場所 | 0.071 | 0.069 | 0.061 |
| ⑥ | 4, 5歳児室出入口 | 0.089 | 0.092 | 0.093 | | | | | |