

放射線量測定結果表

工事名： 除染総価契約その1 塚崎運動場他2箇所除染工事

測定時期： 除染 後

工 区： 塚崎運動場(野球場・駐車場・庭球場・多目的広場)

測定者： 濱島 寿彦

測定日	測定箇所	測 定 位 置			測定日	測定箇所	測 定 位 置		
		h=5cm	h=50cm	h=100cm			h=5cm	h=50cm	h=100cm
3月18日	A-1	0.109	0.104	0.087	3月18日	C-7	0.082	0.068	0.065
〃	A-2	0.132	0.106	0.090	〃	C-8	0.165	0.110	0.106
〃	A-3	0.074	0.085	0.087	〃	D-2	0.127	0.122	0.093
〃	A-4	0.065	0.080	0.079	〃	D-3	0.059	0.073	0.062
〃	A-5	0.071	0.103	0.098	〃	D-4	0.067	0.056	0.053
〃	A-6	0.094	0.084	0.082	〃	D-5	0.067	0.074	0.061
〃	A-7	0.083	0.083	0.070	〃	D-6	0.062	0.070	0.051
〃	A-8	0.102	0.091	0.098	〃	D-7	0.125	0.121	0.100
〃	B-0	0.120	0.119	0.114	〃	E-2	0.129	0.116	0.094
〃	B-1	0.152	0.126	0.138	〃	E-3	0.060	0.069	0.059
〃	B-2	0.090	0.117	0.097	〃	E-4	0.072	0.075	0.071
〃	B-3	0.100	0.087	0.059	〃	E-5	0.079	0.073	0.051
〃	B-4	0.068	0.089	0.095	〃	E-6	0.081	0.098	0.088
〃	B-5	0.077	0.081	0.065	〃	F-2	0.115	0.093	0.083
〃	B-6	0.108	0.101	0.070	〃	F-3	0.064	0.072	0.065
〃	B-7	0.097	0.080	0.071	〃	F-4	0.069	0.072	0.068
〃	B-8	0.085	0.097	0.102	〃	F-5	0.072	0.081	0.055
〃	C-2	0.125	0.121	0.096					
〃	C-3	0.065	0.063	0.053					
〃	C-4	0.086	0.079	0.055					
〃	C-5	0.084	0.080	0.065					
〃	C-6	0.079	0.074	0.062					