


放射線量マップ

柏市公園台帳

29東花野井第一公園平面図1:900

10m×12m メッシュ



○除染前 測定日:平成24年10月18日

平均線量 (19箇所)

100cm 0.233uSv/h 50cm 0.251uSv/h

○除染後 測定日:平成24年11月15日

100cm 0.110uSv/h 50cm 0.107uSv/h

単位:毎時マイクロシーベルト

番号	測定箇所	高さ	測定値	測定値	番号	測定箇所	高さ	測定値	測定値
①	園路 (コンクリート部)	100cm	0.224	0.126	⑫	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.245	0.129
		50cm	0.218	0.119			50cm	0.261	0.111
		5cm	0.214	0.129			5cm	0.262	0.103
②	緑地	100cm	0.181	0.130	⑬	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.192	0.097
		50cm	0.190	0.137			50cm	0.170	0.099
		5cm	0.222	0.124			5cm	0.161	0.101
③	広場(ダスト舗装部)	100cm	0.198	0.118	⑭	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.220	0.080
		50cm	0.211	0.114			50cm	0.246	0.094
		5cm	0.303	0.093			5cm	0.300	0.088
④	広場(コンクリート部)	100cm	0.271	0.141	⑮	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.252	0.104
		50cm	0.320	0.127			50cm	0.285	0.114
		5cm	0.388	0.116			5cm	0.326	0.104
⑤	緑地	100cm	0.270	0.134	⑯	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.255	0.132
		50cm	0.296	0.134			50cm	0.293	0.108
		5cm	0.304	0.112			5cm	0.368	0.110
⑥	広場(ダスト舗装部)	100cm	0.184	0.094	⑰	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.194	0.116
		50cm	0.181	0.085			50cm	0.212	0.095
		5cm	0.171	0.088			5cm	0.206	0.099
⑦	広場(インターロッキング部)	100cm	0.224	0.112	⑱	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.214	0.106
		50cm	0.249	0.120			50cm	0.234	0.103
		5cm	0.204	0.099			5cm	0.261	0.105
⑧	広場(インターロッキング部)	100cm	0.304	0.140	⑲	園路(ダスト舗装部)	100cm	0.231	0.114
		50cm	0.327	0.131			50cm	0.233	0.107
		5cm	0.300	0.142			5cm	0.235	0.103
⑨	広場(ダスト舗装部)	100cm	0.311	0.082	補-1	砂場	100cm	0.152	0.113
		50cm	0.372	0.089			50cm	0.146	0.113
		5cm	0.478	0.079			5cm	0.145	0.121
⑩	広場(ダスト舗装部)	100cm	0.224	0.077	補-2	滑り台	100cm	0.204	0.117
		50cm	0.241	0.076			50cm	0.239	0.115
		5cm	0.236	0.078			5cm	0.210	0.096
⑪	広場(ダスト舗装部)	100cm	0.250	0.069	補-3	ブランコ	100cm	0.273	0.117
		50cm	0.239	0.083			50cm	0.288	0.113
		5cm	0.184	0.083			5cm	0.261	0.104