# 放射線量マップ

高柳中島込第四公園

〔測定位置図〕




※基準値(0.23μSv/h)を越えている箇所(①付近)の局所除染を行いました。

単位:μSv/h

| 測点 | 測定箇所 | 測定高さ | 除染前 | 除染後 |
|---|---|---|---|---|
| | | | H25.9.11 | H25.10.10 |
| ① | コーナー | 100cm | 0.134 | 0.102 |
| | | 50cm | 0.170 | 0.115 |
| | | 5cm | 0.261 | 0.085 |
| ② | コーナー | 100cm | 0.144 | 0.103 |
| | | 50cm | 0.166 | 0.145 |
| | | 5cm | 0.189 | 0.172 |
| ③ | コーナー | 100cm | 0.134 | 0.112 |
| | | 50cm | 0.162 | 0.143 |
| | | 5cm | 0.177 | 0.178 |
| ④ | コーナー | 100cm | 0.124 | 0.119 |
| | | 50cm | 0.150 | 0.142 |
| | | 5cm | 0.179 | 0.174 |
| ⑤ | 中央 | 100cm | 0.124 | 0.100 |
| | | 50cm | 0.132 | 0.119 |
| | | 5cm | 0.133 | 0.114 |
| 平均 | | 100cm | 0.132 | 0.107 |
| | | 50cm | 0.156 | 0.133 |
| | | 5cm | 0.188 | 0.145 |